



ZDRAVÍM VÁS, JSEM
DAIKIN EMURA—





JSEM ZDE, PROTOŽE JE PRO TO DŮVOD___

MOJI TVŮRCI MI DALI SÍLU REGULOVAT VZDUCH.
PRO ZMĚNU KLIMATU VE VNITŘÍCH PROSTORÁCH___
BYLA JSEM VYTVOŘENA, ABYCH ZLEPŠILA VAŠE
POHODLÍ___, ABY V LÉTĚ BYLO CHLADNO A TEPLO
V ZIMĚ.

JSEM VYTVOŘENA, ABYCH FUNGOVALA V KAŽDÉ
SEZÓNĚ. VYPADÁM ATRAKTIVNĚ. A JSEM
VYTVOŘENA, ABYCH BYLA SOUČÁSTÍ VAŠEHO
INTERIÉRU___ SE ZAKŘIVENOU SILUETOU
A MĚKKÝMI LINIEMI. POZORUHODNÁ, ALE
DISKRÉTNÍ___

UVIDÍTE MĚ, ALE NEUSLYŠÍTE. JSEM VELMI TICHÁ___,
PŘESTO UCÍTÍTE ZMĚNU, KTEROU PŘINÁŠÍM.
ZLEPŠUJI VAŠE POHODLÍ. PŘINÁŠÍM VÁM ČISTÝ
VZDUCH.

BYLA JSEM VYTVOŘENA JAKO CHYTRÁ___, TAKŽE
VÍM, KDE SE NACHÁZÍTE. PŘIZPŮSOBÍM SE VAŠÍ
PŘÍTOMNOSTI___, ZAJISTÍM REGULACI. POKUD
NEBUDETE CHTÍT JINAK. S DÁLKOVÝM OVLADAČEM
VE VAŠÍ RUCE. NEBO INTUITIVNÍ APLIKACÍ VE VAŠEM
TELEFONU___

JSEM VÁM K SLUŽBÁM___



DESIGN, KTERÝ
HOVOŘÍ SÁM
ZA SEBE

 **DAIKIN**
emura



DAIKIN EMURA FTXJ-AS STŘÍBRNÁ

HODÍM SE DO
JAKÉHOKOLIV
INTERIÉRU —

Ikona moderní
klimatizace



DAIKIN EMURA FTXJ-AW MATNÁ BÍLÁ

Dokonalý komfort, design s ohledem na nejvyšší kvalitu... S novou jednotkou Daikin Emura společnost Daikin opětovně zvyšuje laťku pro rezidenční klimatizaci. Její design hovoří sám za sebe: Jednotka Daikin Emura potěší oko a je silně zaměřená na komfort a pohodlí.

Pokud zvolíte technologii Daikin, můžete počítat s celoročním komfortem, energetickou účinností, spolehlivostí a kontrolou.



DAIKIN EMURA FTXJ-AB MATNÁ ČERNÁ

Jeden systém, 3 komponenty, jeden značkový design

Vaše tepelné čerpadlo vzduch-vzduch Daikin Emura chladí a vytápí a skládá se z vnitřní nástěnné jednotky, dálkového ovládání a venkovní jednotky. Každý jednotlivý díl následuje filosofii designu Daikin.

Design Daikin Emura je pozoruhodný, ale nerušící. Nástěnná jednotka a dálkové ovládání mají zakřivenou siluetu, která odpovídá proudění vzduchu, s modrým okem Daikin, které je znakem Daikin. Čistá elegance, která harmonicky splyne s vaším interiérem.

01



VENKOVNÍ JEDNOTKA

/ Maximální komfort

Vyberte klima, které odpovídá vašemu životnímu stylu

/ Nádherný design

Zvolte pozoruhodný design, který je vhodný pro váš interiér

/ Chytrá regulace

Ovládejte své klima odkudkoliv a kdykoliv

/ Energetická účinnost

Snižte váš dopad na životní prostředí a ušetřete náklady na energie

/ Vysoká kvalita

Relaxujte a využijte výhod spolehlivého řešení

02



NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

Vlastní vývoj společnosti Daikin

S více než sto lety zkušeností s řešeními klimatizace a regulace klimatu přináší společnost Daikin spojení nejlepšího designu a technologie, abyste dosáhli dokonalého klimatu ve vnitřních prostorech.

Daikin Emura je výsledkem dlouhodobého výzkumu a vývoje zaměřeného na tvorbu špičkových klimatizačních řešení pro vnitřní prostory v Evropě. První verze byla uvedena v roce 2010 a druhá v roce 2014 – a nástěnná klimatizace redefinovala umístění klimatizace v designu interiéru.

3. generace Daikin Emura má vynikající design s měkkými liniemi stínů, dalšími chytrými funkcemi a vylepšeným výkonem – tím se stává ještě vhodnější pro Evropské estetické zvyklosti, technické standardy a požadavky uživatelů.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

03

MŮJ DESIGN POTĚŠÍ OKO_

Hledáte systém klimatizace, který je kombinací
nejlepšího výkonu a designu?

Daikin Emura je řešení klimatizace, které dokonale
vyvažuje formu a výkon. Jedná se o zcela vlastní
design Daikin. Nádherný a chytrý design, který je
vhodný pro váš interiér: nejdokonalejší za rozumnou
cenu.

Designer, který stojí za designem

“

Účelem klimatizace Daikin je regulovat klima ve vnitřních prostorách, vytvářet optimální životní prostředí po celý rok a vylepšovat život v domácnosti. Nástěnná jednotka je vždy viditelná. Věřím, že to může být také prohlášení o designu.

HIROYASU KOSUGE

Designer značky Daikin Emura



Hiroyasu Kosuge nastoupil do společnosti Daikin před 10 lety. Svou kariéru začal jako produktový designér v Japonsku a dostal příležitost pracovat v centrále Daikin v Evropě v Belgii před tím, než se přesunul do Německa – které považuje za mekku produktového designu. Má mnoho zkušeností s trhem v Evropě a byl odpovědný za celý proces designu nové Daikin Emura.

„Nejdříve jsem zjistil, že existuje rozdíl v myšlení lidí o designu v Evropě a Japonsku. V Japonsku mají lidé tendenci usilovat o srozumitelnost a použitelnost, zatímco v Evropě má většina lidí vlastní představu o tom, co je na konceptu designu atraktivní. V Evropě dostávám zpětnou vazbu jako „krásný design“ a „to má smysl“, která přesahuje technickou proveditelnost.“

„Jedna z věcí, kterou jsem v Evropě poznal, je důležitost designu značky. Kultura udržet identitu značky v souladu s firemní filozofií je v Evropě historicky zakořeněná. Daikin Emura je první řešení klimatizace Daikin, které odpovídá myšlence „jeden systém, jeden design.“

Zakřivené linie

Díky zakřiveným liniím předního a zadního panelu má vnitřní jednotka jedinečný 3D tvar. Zakřivené linie odpovídají harmonizovanému proudu vzduchu a při tom vytvářejí příjemný vizuální efekt ve vašem interiéru.

Hrátky s jemnými stíny

Zakřivené panely vnitřní jednotky vytváří stíny, které oživují jednotku Daikin Emura, zatímco venkovní tepelné čerpadlo používá stíny, pro skrytí otáčejícího se ventilátoru.



Emoce pohybu

Pohyby panelu jsou jedinečné pro designové jednotky Daikin. Nyní, co je zvláštní na pohybu panelu klimatizace Daikin Emura? V provozním režimu je nakloněn mírně dopředu a tím vytváří dynamické linie stínu. Nakloněná poloha přidává skutečnou emoci k pohybu panelu.



Forma sleduje funkci

Navíc k zakřiveným liniím a atraktivnímu vzhledu, pohyb panelu klimatizace Daikin Emura vylepšuje distribuci vzduchu v místnosti. Takže dobře známé tvrzení „forma sleduje funkci“ skutečně pro Daikin Emura platí. Každý detail byl důkladně promyšlen.

Štíhlý design

Jistě chcete mít v domě co nejvíce prostoru a nechcete, aby klimatizace budila pozornost, že? Daikin Emura je pouze 90 cm široká. A díky zakřivenému provedení vypadá jednotka ještě tenčí, než ve skutečnosti je. Dálkové ovládání má stejně štíhlý design a dokonale padne do vaší dlaně.



Monochromatické barvy

Stříbrná, matná bílá a matná černá jsou monochromatické barvy, ve kterých se klimatizace Daikin Emura dodává. Přední panel dálkového ovládání má stejnou barvu jako vnitřní jednotka – opláštění je antracitově šedé, aby se vytvořil plovoucí efekt. Venkovní jednotka se dodává v slonovinově bílé.

šířka 90 cm



DAIKIN EMURA FTXJ-AW MATNÁ BÍLÁ



DAIKIN EMURA FTXJ-AS STŘÍBRNÁ



DAIKIN EMURA FTXJ-AB MATNÁ ČERNÁ



JSEM TADY, ABYCH
POSKYTOVALA
KOMFORT PO CELÝ
ROK—



Naskenujte a získajte ďalší informácie
o chytrém proudění vzduchu

Vytvořena pro dokonalé klima ve vnitřních prostorách
po celý rok posiluje jednotka Daikin Emura váš pocit
komfortu. Daikin Emura chladí v létě a vytápí v zimě
a čištěním vzduchu udržuje zdravé prostředí. Vkročte do
komfortní zóny...

Chytré proudění vzduchu

OPTIMALIZOVANÁ DISTRIBUCE VZDUCHU

Je nepochybné, že místnost potřebuje chlazení a vytápění, pouze když jste uvnitř. Chytrá technologie umožňuje jednotce Daikin Emura (pře)směrovat proud vzduchu pro lepší distribuci teploty v místnosti.

Intelligentní tepelné čidlo

Daikin Emura používá inteligentní tepelné čidlo pro zjištění aktuální teploty v místnosti. Po stanovení aktuální teploty v místnosti pak inteligentní tepelné čidlo rozdělí vzduch rovnoměrně po celé místnosti a následně přejde do proudění směřujícího teplý nebo studený vzduch přesně do těch míst, kde je to zapotřebí.

Využití Coanda efektu

Daikin Emura využívá pro komfortní klima Coanda efekt pro optimalizaci proudění vzduchu v režimu vytápění a chlazení: v režimu vytápění lamely směřují vzduch dolů, zatímco v režimu chlazení nahoru.

Proud vzduchu 3D

Rovnoměrná a harmonizovaná teplota v celé místnosti je zajištěna 3D systémem průtoku vzduchu, jehož svislé a vodorovné automaticky ovládané lamely rozptylují vzduch rovnoměrně do všech koutů i ve velkých prostorách.

Heat Boost

Daikin Emura po zapnutí rychle vyhřeje místnost. Nastavené teploty je tak dosaženo rychleji.

“

Uvidíte mě,
ale neuslyšíte

Akustický komfort

VELMI TICHÝ PROVOZ

Chcete mít doma klid a ticho? Daikin Emura: je za provozu tak tichá, že téměř zapomenete, že tam je. Speciálně navržený ventilátor optimalizuje proudění vzduchu pro vysoké úrovně výkonu při tichém chodu. Proto je Daikin Emura za provozu téměř neslyšitelná.



Ventilátor vnitřní jednotky



Technologie Flash Streamer

Používá proud elektronů pro aktivaci chemických reakcí s částicemi ve vzduchu. Technologie Flash Streamer rozkládá alergenů (jako jsou pyl nebo plísně), odstraňuje nepříjemné pachy a poskytuje čistší vzduch.




Titanový deodorizační filtr

Rozkládá nepříjemné zápachy (například z tabáku a domácích mazlíčků).



Stříbrný filtr odstraňující alergenů

Zachytává alergenů, jako je pyl, a zajišťuje stálý přísuv čistého vzduchu.



Vzduchový filtr

Odstraňuje prachové částice ze vzduchu a zajišťuje stálý přísuv čistého vzduchu.

Čištění vzduchu

LEPŠÍ KVALITA VZDUCHU UVNITŘ MÍSTNOSTI

90 % svého času trávíte ve vnitřních prostorách. S vestavěnými čistícími filtry a technologií Flash Streamer zachytává jednotka Daikin Emura částice prachu, rozkládá alergenů, odstraňuje nepříjemné pachy a poskytuje lepší a čistší vzduch. Tím klimatizace Daikin Emura vytváří ve vašem domově zdravé prostředí.

ZAJIŠŤUJI REGULACI, POKUD NEDOSTANU POKYN, ABYCH TO NEDĚLALA__

Daikin Emura je nastavena na poskytování optimálního komfortu, když jste v místnosti. Samozřejmě můžete regulaci provádět sami stisknutím tlačítka nebo klepnutím na obrazovku: můžete ovládat klimatizaci Daikin Emura přes uživatelsky přívětivé rozhraní odkudkoliv a kdykoliv pomocí aplikace Onecta na svých chytrých zařízeních.

 **DAIKIN**

Dálkové ovládání

Minimalistický design

Dálkové ovládání Daikin Emura má minimalistický design se zakřivenými liniemi, obrazovkou a modrým Daikin Eye. Špičková dvoubarevná úprava vytváří plovoucí efekt. Je kompaktní a dokonale padne do dlaně. Pomocí magnetického držáku můžete dálkové ovládání upevnit na stěnu.

Dodává se v barvách stříbrná, matná bílá a matná černá – barva dálkového ovládání odpovídá barvám klimatizace Daikin Emura.



BÍLÁ



STŘÍBRNÁ




ČERNÁ



Uživatelsky přívětivé ovládání

Snadno regulujte klima uvnitř: dálkové ovládání Daikin Emura má zjednodušený design a je zaměřeno na nejdůležitější funkce. Všechny ostatní funkce lze snadno použít z jednoduché nabídky nebo z intuitivní aplikace Onecta.



Aplikace Onecta

Úplná kontrola, ať jste kdekoliv

Nejste doma? S aplikací Onecta to není problém. Aplikace vám umožňuje okamžitý přístup ke všem funkcím. Proto můžete měnit nastavení Daikin Emura z chytrého telefonu kdekoliv a kdykoliv.

- Regulujte všechny funkce klimatizace Daikin Emura
- Vytvořte různé rozvrhy a provozní režimy
- Monitorujte svou spotřebu energie denně, za týden nebo za rok
- Identifikujte místnost ve vašem domě pro snadné ovládání různých jednotek

Prostě se připojte k síti WLAN, stáhněte si aplikaci Onecta a začněte si doma vytvářet dokonalé klima.



Android



iOS

Hlasové ovládání

Ovládejte Daikin Emura jednoduše hlasem. Přes Amazon Alexa nebo Asistenta Google můžete ovládat hlavní funkce, jako je provozní režim, teplota, otáčky ventilátoru a mnoho dalších parametrů.

VYUŽÍVÁM
ENERGII
EFEKTIVNĚ —





I když je venku mimořádně horko nebo chladno, očekáváte, že vaše klimatizace bude po celý rok fungovat stejně. Daikin Emura je vytvořena tak, aby fungovala v každém ročním období a poskytovala komfort po celý rok nejúčinnějším způsobem: technologie Bluevolution zaručuje nejlepší výkon ve své třídě s malým dopadem na životní prostředí a nízkými náklady na energii.

Bluevolution

Udržitelné řešení klimatu

EVOLUCE KOMFORTU

Daikin Emura kombinuje nejlepší výkon s nejvyšší účinností, aby vytvořila komfortní vnitřní prostředí po celý rok. Tepelné čerpadlo s technologií Bluevolution používá vysoce účinný kompresor s R-32 – chladivo budoucnosti – a šetří významnou část nákladů.

Celoroční účinnost až A+++

Nejlepší výkon ve své třídě, celoroční účinnost A+++ pro chlazení a vytápění. Výsledkem jsou nízké náklady. Skutečná úspora energie!

CELOROČNÍ ÚČINNOST

Poskytuje realističtější údaj o výsledné účinnosti klimatizačních systémů za celé období využití, topné sezóny i období používání klimatizace.

Menší dopad na životní prostředí

Díky chladivu nové generace R-32 také Daikin Emura snižuje svůj dopad na planetu. Chladivo R-32 dosahující nižší hodnoty GWP se svojí funkcí vyrovná standardním chladivům, avšak dosahuje vyšší energetické účinnosti a nižších emisí CO₂.

Venkovní jednotka

Tepelné čerpadlo vzduch- vzduch

Daikin Emura přichází s přepracovanou venkovní jednotkou, která využívá nejmodernější technologii, aby byl dopad na životní prostředí a vaše náklady co nejnižší. Většina použité energie se získává z venkovního vzduchu, což je bezplatný a zcela obnovitelný zdroj.




Chytrý design

Přední mřížka tepelného čerpadla Daikin Emura je vodorovně vysunuta, takže je ventilátor méně viditelný. A jakou vybrat barvu? Slonovinově bílé opláštění odráží sluneční světlo, takže se v létě venkovní jednotka nepřehřívá.

Jak to funguje?

Tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch získává teplo z venkovního vzduchu (i za chladného počasí) a poté jej v podobě tepla přenáší do obytných prostor. Během léta je tento proces opačný: teplo se odnímá z vnitřních prostor a je vypouštěno ven. Je to energeticky účinné řešení pro udržení stálé vnitřní teploty po celý rok.



Párová kombinace: RXJ20-25-35A

Multi: 2MXM40-50A / 3MXM40A

552,7 × 840 × 350 mm

Párová kombinace: RXJ42-50A

Multi: 2MXM68A / 3MXM52-68A / 4MXM68-80A / 5MXM90A

734 × 954 × 408 mm

Instalace



Párová kombinace nebo multi split kombinace?

Daikin Emura se připojuje ke kompaktnímu páru nebo venkovní jednotce multi. Nyní, jaké řešení je pro vás nejlepší? Licencovaná instalační firma Daikin vám pomůže vybrat venkovní jednotku, která nejlépe pokryje vaše potřeby.

Párová dělená kombinace

Systém pro jeden prostor, kde je jedna vnitřní jednotka připojena k jedné venkovní jednotce.

Párová kombinace: jedna venkovní jednotka připojená k jedné vnitřní jednotce




Multi split kombinace

Připojuje jednu multi venkovní jednotku k až pěti vnitřním jednotkám. Toto je chytré řešení pro snížení dopadu na životní prostředí a úsporu prostoru na vaší zahradě nebo terase.

- Méně prostoru pro montáž, méně nápadné, méně hlučné
- Snadnější instalace, zapojení, méně potrubí a snadnější údržba
- Nižší spotřeba energie, vyšší energetická účinnost
- Flexibilita: každou jednotku lze regulovat samostatně


Multi řešení: jedna venkovní jednotka připojená k několika vnitřním jednotkám



Novinka Multi+

Také připojuje zásobník teplé vody k venkovní jednotce multi. K dodání od jara 2022.

Multi+ řešení: jedna venkovní jednotka připojená k několika vnitřním jednotkám + zásobník na teplou užitkovou vodu



Údaje o účinnosti			FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW	-	-	-	-	-
	Vytápění	Jmen.	kW	-	-	-	-	-
Chlazení prostoru	Třída energetické účinnosti			A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Výkon Pdesign		kW	2	2,5	3,4	4,2	5
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Roční spotřeba energie		kWh/rok	80	100	136	196	239
Prostorové vytápění (průměrné podmínky)	Třída energetické účinnosti			A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Výkon Pdesign		kW	2,4	2,45	2,5	3,8	4
	SCOP			5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
	Roční spotřeba energie		kWh/rok	653	666	680	1150	1217
Jmenovitá účinnost	EER			4,7	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP			5	5	4,04	4,12	4
	Roční spotřeba energie			-	-	-	-	-
	Směrnice pro štítek spotřeby chlazení/vytápění			A/A				

Vnitřní jednotka			FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	305x900x214				
Hmotnost	Jednotka		kW	12				
Typ vzduchového filtru				-	-	-	-	-
Průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz / Nízké / Střední / Vysoké	m³/min	-	-	-	-	-
	Vytápění	Tichý provoz / Nízké / Střední / Vysoké	m³/min	-	-	-	-	-
Hladina akustického výkonu	Chlazení		dBA	57	57	60	60	60
	Vytápění		dBA	-	-	-	-	-
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Tichý provoz / Nízké / Vysoké	dBA	39/32/25/19*	40/33/25/19*	41/33/25/19*	45/37/29/21*	46/39/31/24*
	Vytápění	Tichý provoz / Nízké / Vysoké	dBA	39/32/25/19*	40/33/25/19*	41/33/25/19*	45/37/29/21*	46/42/33/24*
Řídící systémy	Infračervené dálkové ovládání			ARC488A1W/S/K				

Venkovní jednotka			RXJ	20A	25A	35A	42A	50A
Rozměry	Jednotka	Výška × šířka × hloubka	mm	552,7x840x350			734x954x408	
Hmotnost	Jednotka		kW	32			50	
Hladina akustického výkonu	Chlazení		dBA	59	59	61	62	62
	Vytápění		dBA	59	59	61	62	62
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA	46	46	49	48	48
	Vytápění	Jmen.	dBA	47	47	49	48	49
Provozní rozsah	Chlazení – venkovní teplota	Min. – Max.	°CDB	-10~+50				
	Vytápění – venkovní teplota	Min. – Max.	°CWB	-20~+24				
Chladivo	Typ/GWP			R-32/675,0				
	Náplň kg/TCO2Eq			0,76/0,52			1,10/0,75	
Připojovací rozměry	Kapalina/plyn	Vnější průměr	mm	6,35/9,50			6,35/12,7	
Délka potrubí	Venk. jedn.– Vnitř. jedn.	Max.	m	20			30	
	Doplnění náplně chladiva		kg/m	0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)				
Rozdíl úrovní	Vnitř. jedn.– Venk. jedn.	Max.	m	15			20	
Napájení	Počet fází / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50 /220-240				
Proud – 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A	10			13	

Obsahuje fluorované skleníkové plyny

* + 2 dBA v multi kombinaci

 Poznámka: modré buňky obsahují předběžné údaje

- Tyto údaje nebyly v době vydání publikace k dispozici

Připojitelné vnitřní jednotky		FTXJ20AW/S/B	FTXJ25AW/S/B	FTXJ35AW/S/B	FTXJ42AW/S/B	FTXJ50AW/S/B
MULTI	2MXM40A	o	o	o	-	-
	2MXM50A	o	o	o	o	o
	2MXM68A	o	o	o	o	o
	3MXM40A	o	o	o	-	-
	3MXM52A	o	o	o	o	o
MULTI+	3MXM68A	o	o	o	o	o
	4MXM68A	o	o	o	o	o
	4MXM80A	o	o	o	o	o
	5MXM90A	o	o	o	o	o
	4MWXM52A	o	o	o	o	o



AHOJ, ZMĚNÍM VÁŠ
ŽIVOT DOMA —

Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol.s r.o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 - Michle, Czech Republic · Tel: 00420/221 715 700 · Fax: 00420/221 715 701 · E-Mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

**Vizualizujte si doma vnitřní
jednotku Daikin Emura
pomocí 3D aplikace**



Android



iOS

ECPC222-003



03/22

Tato publikace je určena pouze pro informaci a nepředstavuje závaznou nabídku společnosti Daikin Europe N.V. Společnost Daikin Europe N.V. sestavila obsah této publikace podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné ani odvozené záruky za úplnost, přesnost, spolehlivost či vhodnost pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Společnost Daikin Europe N.V. výslovně odmítá jakoukoliv zodpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé škody v nejširším slova smyslu, které by mohly vzniknout z použití nebo interpretace této publikace nebo by se k ní mohly vztahovat. Veškerý obsah je předmětem autorských práv společnosti Daikin Europe N.V.
Vytisknuto na bezchlórovém papíru.

Daikin Europe N.V. se podílí na programu Výkon s certifikací Eurovent v oblasti kapalinového chlazení a hydronických tepelných čerpadel, jednotek Fan Coil a systémů s proměnným průtokem chladiva. Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu on-line: www.eurovent-certification.com