

Platnost od 15.1.2014

Ceny bez DPH



PLASTOVÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ ALMEVA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY SYSTÉMU

Přednosti

Jedná se o moderní vyspělý systém odvodu spalin, kde léty prověřeným výrobním postupem bylo dosaženo dokonalé přesnosti a kvality všech trubek, tvarovek a ostatního příslušenství. Precizně navržený tvar hrdlového spoje umožňuje vynikající hydraulické vlastnosti potrubí, což zaručuje dokonalé proudění spalin a nízké riziko zanášení.

Hrdlové spoje jsou těsněny elastomerovými kroužky, které zajišťují okamžitou vynikající těsnost, pevnost, ale i dlouhodobou pružnost spoje a narozdíl od jiných typů spojů urychluje a usnadňuje jinak obtížnou kompletaci systému.

Bezproblémová práce, rychlá montáž a snadná revize umožňuje stavebním a montážním firmám vysokou produktivitu práce jak v nové výstavbě komínů, tak i při sanaci stávajících komínových průduchů.

Použití vzhledem k druhu spotřebiče a typu spalinové cesty

- slouží k odvodu spalin od kondenzačních a nízkoteplotních kotlů s nejvyšší teplotou spalin na hrdle odkouření spotřebiče 120°C
- je určen převážně pro přetlakové a vysokopřetlakové spalinové cesty (tlak uvnitř komínové vložky je během provozu vyšší, než vně). Může být použit i pro komíny s přirozeným tahem
- není určen pro spalinové cesty ve kterých může dojít k vyhoření sazí
- vhodný pro komíny plánovitě provozovány v mokřím provozním režimu
- použitelný pouze pro spalinovou cestu od spotřebičů spalujících plynná paliva resp. zemní plyn (L, H) a tekutá paliva (LTO s obsahem síry $\leq 0,2\%$, kerosin)

Použití vzhledem k místu instalace

- pro novou výstavbu (montáž) komínů
- pro sanaci stávajících komínů a komínových průduchů
- možnost aplikace příslušného systému jak v interiéru, tak v exteriéru

Prvky systému

Systém odvodu spalin Almeva disponuje řadou komponentů, které jsou nenahraditelnou součástí funkční moderní spalinové cesty. Obsahuje přes 200 prvků, kde každý je proveden v různých dimenzích, celkem tedy více než 1550 katalogových položek tvořících ucelený spalinový systém.

Díky nespočetnému množství dokonale sladěných komponentů nabízí Almeva nejširší sortiment plastového systému odkouření se zaručenou kvalitou.

ZMĚNY VŮČI PŘEDCHOZÍ VERZI CENÍKU ALMEVA 1.9.2012 (DOTISK 2)

Došlo ke změně cen u systémů STARR, FLEX, LIK, LIL, LIB, LAB, LAS, CAS, AL1, AL2, FLEX INOX a ZUB.

Změna kódu u prvku APASK5,8 na LPASK5,8, dále ALWL01,2 na UPRKW5,8.

Doplňeny následující nové prvky:

- nový prvek LIK trubkový díl pro fasádní odkouření 60 / 100 mm a 80 / 125 mm
- Pateční koleno starr 87° s kotv. redukované
- Koleno 87° s měř. otvorem
- Paket fasádního odkouření LIK (cenově zvýhodněno)
- Flexibilní trubka – balení (cenově zvýhodněno)
- LIK trubkový díl pro fasádní odkouření 1,10 m
- AL1 revizní koleno 90°
- AL2 měřicí kus
- Krycí deska se závěsnou maticí
- Krycí manžeta DN 100 a 125 UV stabil.
- Spona s gumou 60 / 100

Pevný systém odkouření (STARR)

PPH/transparentní
DN 60 – 315 mm

Skladba systému 4
Prvky systému 5-11

Flexibilní systém odkouření (FLEX)

PPH
DN 60 – 200 mm

Skladba systému 12
Prvky systému 13-14

Vnitřní koncentrický vzducho-spalinový systém (LIK)

PPH/PPH
DN 60 / 100 – DN 80 / 125 mm

Skladba systému 15
Prvky systému 16-20

Vnitřní koncentrický vzducho-spalinový systém (LIL, LIB)

LIL – PPH/nerez-bílý komaxit
LIB – PPH/nerez
DN 60 / 100 – DN 200 / 300 mm

Skladba systému LIL, LIB 21
Prvky systému LIL 22-25
Prvky systému LIB 25

Venkovní koncentrický vzducho-spalinový systém (LAB)

PPH/nerez
DN 60 / 100 – DN 200 / 300 mm

Skladba systému 26
Prvky systému 27-29

**Spalinový systém pro spotřebiče nezávislé
na spalování vzduchu z místnosti (LAS)**

PPH/transparentní – Varianta 1
PPH/nerez-bílý komaxit – Varianta 2
DN 80 – 315 mm a DN 80 / 125 – 200 / 300 mm

Skladba systému – varianta 1 30
Prvky systému – varianta 1 31
Skladba systému – varianta 2 32
Prvky systému – varianta 2 33

Spalinový systém pro spotřebiče zapojené v kaskádě (CAS)

PPH/transparentní
DN 80 – 315 s odbočkami 45°, 87° DN 60 – 250 mm

Skladba systému 34
Prvky systému 35-40

Hliníkový spalinový systém (AL1, AL2)

Hliník – bílý lak nebo nelakovaný
DN 80 – 100 mm, DN 60 / 100 – DN 80 / 125 mm

Skladba systému AL1 41-42
Skladba systému AL1 a AL2 (kombinace) 43
Skladba systému AL2 44
Prvky systému AL1 – jednovrstvý Al 45
Prvky systému AL2 – koncentrický Al/Al 46

Flexibilní systém odkouření (FLEX INOX)

Nerez
DN 80 – 300 mm

Skladba systému 47
Prvky systému 48-49

Pevný kouřovod - Černá kouřovina (KH)

Ocel
DN 120 – 200 mm


Skladba systému 50
Prvky systému 51


Příslušenství (ZUB)


Prvky příslušenství k plastovým systémům 52-54
Prvky příslušenství k hliníkovým systémům 55
Prvky příslušenství – kotvicí technika 56


Ostatní informace


Prohlášení o shodě 57-60
Prohlášení o vlastnostech 61-63
Certifikát 64
Vaše poznámky 65-67





Trubka s hrdlem		DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	0,25 m	60	PPRM05	120,-	
		80	PPRM08	150,-	
		110	PPRM01	200,-	
		125	PPRM02	310,-	
		160	PPRM06	430,-	
		200	PPRM00	1155,-	
		250	PPRM0V	2260,-	
		315	PPRM03	3150,-	
	0,50 m	60	PPRM55	140,-	
		80	PPRM58	190,-	
		80	PBRM58	270,-	Černá, UV stabil.
		110	PPRM51	240,-	
		125	PPRM52	380,-	
		160	PPRM56	560,-	
		200	PPRM50	1425,-	
		250	PPRM5V	2680,-	
	1,00 m	315	PPRM53	3880,-	
		60	PPRM15	200,-	
		80	PPRM18	225,-	
		80	PBRM18	320,-	Černá, UV stabil.
		110	PPRM11	360,-	
		125	PPRM12	570,-	
		160	PPRM16	850,-	
		200	PPRM10	1815,-	
	2,00 m	250	PPRM1V	3500,-	
		315	PPRM13	5350,-	
		60	PPRM25	345,-	
		80	PPRM28	405,-	
80		PBRM28	595,-	Černá, UV stabil.	
110		PPRM21	540,-		
125		PPRM22	960,-		
160		PPRM26	1375,-		
200		PPRM20	2860,-		
250		PPRM2V	5160,-		
315		PPRM23	8260,-		


Revizní T-kus s kontrolním víčkem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPRTD5	380,-	
	80	PPRTD8	390,-	
	110	PPRTD1	510,-	
	125	PPRTD2	1160,-	
	160	PPRTD6	1810,-	
	200	PPRTD0	3210,-	
	250	PPRTDV	4450,-	
	315	PPRTD3	5750,-	


Revizní T-kus s odtokem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPRTA5	490,-	
	80	PPRTA8	490,-	
	110	PPRTA1	595,-	
	125	PPRTA2	1300,-	
	160	PPRTA6	1800,-	
	200	PPRTA0	2950,-	
	250	PPRTAV	3970,-	
	315	PPRTA3	5595,-	


Revizní T-kus se změnou směru	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPUTD5	450,-	
	80	PPUTD8	620,-	
	110	PPUTD1	740,-	
	125	PPUTD2	1465,-	
	160	PPUTD6	2095,-	
	200	PPUTD0	3595,-	
	250	PPUTDV	6060,-	
	315	PPUTD3	8370,-	


Revizní T-kus se změnou směru a měř. otvorem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPTM95	475,-	
	80	PPTM98	650,-	
	110	PPTM91	780,-	
	125	PPTM92	1540,-	
	160	PPTM96	2200,-	
	200	PPTM90	3775,-	
	250	PPTM9V	6365,-	
	315	PPTM93	8790,-	


Revizní T-kus s odtokem a změnou směru	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPUTA5	450,-	
	80	PPUTA8	620,-	
	110	PPUTA1	740,-	
	125	PPUTA2	1465,-	
	160	PPUTA6	2095,-	
	200	PPUTA0	3595,-	
	250	PPUTAV	6060,-	
	315	PPUTA3	8370,-	


Spojovací T-kus	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPTE95	360,-	
	80	PPTE98	360,-	
	110	PPTE91	540,-	
	125	PPTE92	1145,-	
	160	PPTE96	1720,-	
	200	PPTE90	2650,-	
	250	PPTE9V	4810,-	
	315	PPTE93	6850,-	


Koleno 15°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPSB15	180,-	
	80	PPSB18	190,-	
	110	PPSB11	290,-	
	125	PPSB12	610,-	
	160	PPSB16	970,-	
	200	PPSB10	1670,-	
	250	PPSB1V	3315,-	
	315	PPSB13	4540,-	


Koleno 30°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPSB35	160,-	
	80	PPSB38	160,-	
	110	PPSB31	240,-	
	125	PPSB32	500,-	
	160	PPSB36	770,-	
	200	PPSB30	1670,-	
	250	PPSB3V	3315,-	
	315	PPSB33	4540,-	


Koleno 45°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPSB45	140,-	
	80	PPSB48	140,-	
	80	PBSB48	230,-	Černá, UV stabil.
	110	PPSB41	190,-	
	125	PPSB42	410,-	
	160	PPSB46	600,-	
	200	PPSB40	1790,-	
	250	PPSB4V	3310,-	
	315	PPSB43	4530,-	


Koleno 60°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPSB65	205,-	
	80	PPSB68	205,-	
	110	PPSB61	300,-	
	125	PPSB62	650,-	
	160	PPSB66	895,-	
	200	PPSB60	2260,-	
	250	PPSB6V	4320,-	
	315	PPSB63	6050,-	


Koleno 87°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPSB95	140,-	
	80	PPSB98	140,-	
	80	PBSB98	230,-	Černá, UV stabil.
	110	PPSB91	210,-	
	125	PPSB92	480,-	
	160	PPSB96	680,-	
	200	PPSB90	2430,-	
	250	PPSB9V	4320,-	
	315	PPSB93	5110,-	


Pateční koleno starr 87° s kotvením	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPTU05	740,-	
	80	PPTU08	700,-	
	110	PPTU01	875,-	
	125	PPTU02	1550,-	
	160	PPTU06	1950,-	
	200	PPTU00	4150,-	
	250	PPTU0V	7810,-	
	315	PPTU03	na vyž.	


Pateční koleno starr 87° s kotv. redukované	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80 / 60	PPTU58	920,-	
	110 / 80	PPTU81	1275,-	
	125 / 110	PPTU12	2225,-	
	160 / 125	PPTU26	2825,-	
	-	-	-	
	-	-	-	

Revizní koleno 45°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPRB45	510,-	
	80	PPRB48	650,-	
	110	PPRB41	900,-	
	125	PPRB42	1425,-	
	160	PPRB46	1970,-	
	200	PPRB40	3850,-	
	250	PPRB4V	5730,-	
	315	PPRB43	7665,-	

Revizní koleno 87°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPRB95	500,-	
	80	PPRB98	500,-	
	110	PPRB91	750,-	
	125	PPRB92	1385,-	
	160	PPRB96	1790,-	
	200	PPRB90	4350,-	
	250	PPRB9V	6213,-	
	315	PPRB93	8265,-	

Revizní koleno 45° (pravé)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPRR45	510,-	
	80	PPRR48	650,-	
	110	PPRR41	900,-	
	125	PPRR42	1425,-	
	160	PPRR46	1970,-	
	200	PPRR40	3850,-	
	250	PPRR4V	5730,-	
	315	PPRR43	7665,-	


Revizní koleno 45° (levé)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPRL45	510,-	
	80	PPRL48	650,-	
	110	PPRL41	900,-	
	125	PPRL42	1425,-	
	160	PPRL46	1970,-	
	200	PPRL40	3850,-	
	250	PPRL4V	5730,-	
	315	PPRL43	7665,-	


Revizní koleno 87° (levé)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPRL95	610,-	
	80	PPRL98	650,-	
	110	PPRL91	900,-	
	125	PPRL92	1425,-	
	160	PPRL96	1970,-	
	200	PPRL90	3850,-	
	250	PPRL9V	6210,-	
	315	PPRL93	8260,-	


PEVNÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (STARR) DN 60 – 315 mm


PPH/transparentní


STARR


Revizní koleno 87° (pravé)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPRR95	610,-	
	80	PPRR98	650,-	
	110	PPRR91	900,-	
	125	PPRR92	1425,-	
	160	PPRR96	1970,-	
	200	PPRR90	3850,-	
	250	PPRR9V	6210,-	
	315	PPRR93	8260,-	


Ukončovací trubka bez hrdla	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPRS55	170,-	Plast, černá barva, UV stabilizováno
	80	PPRS58	200,-	
	110	PPRS51	310,-	
	125	PPRS52	500,-	
	160	PPRS56	700,-	
	200	PPRS50	1680,-	
	250	PPRS5V	3340,-	
	315	PPRS53	4855,-	


Spojka šroubovací	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPSV05	485,-	
	80	PPSV08	525,-	
	110	PPSV01	685,-	
	125	PPSV02	1140,-	
	160	PPSV06	1470,-	
	200	PPSV00	na vyž.	


Tlumič hluku spalín	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	0,50 m	60	PPSD55	2940,-
	1,00 m	60	PPSD15	3270,-
	0,50 m	80	PPSD58	3290,-
	1,00 m	80	PPSD18	3730,-
	0,50 m	110	PPSD51	4440,-
	1,00 m	110	PPSD11	5910,-
	0,50 m	125	PPSD52	na vyž.
	1,00 m	125	PPSD12	na vyž.


Odváděč kondenzátu	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPKF05	490,-	Pro instalaci ve vodorovném i svislém směru
	80	PPKF08	510,-	
	110	PPKF01	570,-	
	125	PPKF02	670,-	
	160	PPKF06	890,-	
	200	PPKF00	1900,-	
	250	PPKF0V	3570,-	
	315	PPKF03	4830,-	


Distanční objímka univerzální	Počet kusů	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	1 bal.	PPFR60	180,-	1 balení obsahuje 6 ks segmentů Ø 60 – 3 ks Ø 80 – 4 ks Ø 110 – 5 ks Ø 125 – 6 ks Ø 160 – 7 ks Ø 200 – 9 ks
	15 bal.	PPFR15	2550,-	


Protidešťová manžeta	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPWS05	380,-	Plast, černá barva
	80	PPWS08	400,-	
	110	PPWS01	435,-	
	125	PPWS02	520,-	
	160	PPWS06	605,-	
	200	PPWS00	835,-	
	250	PPWS0V	1600,-	


Komínová deska univerzální	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	univerz. 60 - 175	PPKPU0	740,-	Plast, černá barva, UV stabilizováno


Protidešťová kónická manžeta	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPWS52	380,-	Plast, černá barva, UV stabilizováno
	80	PPWS82	400,-	
	110	PPWS12	740,-	


Komínová plastová hlavice starr (komplet)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPSAS5	1150,-	Sestava obsahuje: Komínová deska 40 x 40 cm Protidešťová manžeta Ukončovací trubka 50 cm UV stabilizováno
	80	PPSAS8	1200,-	
	110	PPSAS1	1650,-	
	125	PPSAS2	2170,-	
	160	PPSAS6	2850,-	
	200	PPSAS0	3700,-	


Odtok s hrdlem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPMA05	345,-	Prvek lze vyrobit i jako revizní se šroubením. Cena na vyž.
	80	PPMA08	380,-	
	110	PPMA01	455,-	
	125	PPMA02	710,-	
	160	PPMA06	930,-	
	200	PPMA00	1930,-	
	250	PPMA0V	na vyž.	
	315	PPMA03	na vyž.	


Protidešťová manžeta pro ukončovací trubku	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 250	PPWS5V	2440,-	Plast, černá barva, UV stabilizováno
	80 / 250	PPWS8V	2500,-	
	110 / 250	PPWS1V	3325,-	
	125 / 250	PPWS2V	4460,-	
	160 / 250	PPWS6V	4470,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


Měřicí kus	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPMS05	335,-	
	80	PPMS08	365,-	
	110	PPMS01	580,-	
	125	PPMS02	745,-	
	160	PPMS06	1290,-	
	200	PPMS00	1850,-	
	250	PPMS0V	3630,-	
	315	PPMS03	5995,-	

Koleno 87° s měř. otvorem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPSBM5	335,-	
	80	PPSBM8	365,-	
	110	PPSBM1	580,-	
	125	PPSBM2	745,-	
	160	PPSBM6	1290,-	
	200	PPSBM0	1850,-	
	250	PPSBMV	na vyž.	
	315	PPSBM3	na vyž.	

Odváděč kondenzátu s měř. otvorem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPKFM5	775,-	Pro instalaci ve vodorovném i svislém směru
	80	PPKFM8	845,-	
	110	PPKFM1	970,-	
	125	PPKFM2	1010,-	
	160	PPKFM6	1200,-	
	200	PPKFM0	2110,-	
	250	PPKFMV	3795,-	
	315	PPKFM3	5130,-	

Zátka s hrdlem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPEN05	345,-	
	80	PPEN08	365,-	
	110	PPEN01	430,-	
	125	PPEN02	660,-	
	160	PPEN06	930,-	
	200	PPEN00	1920,-	
	250	PPEN0V	na vyž.	
	315	PPEN03	na vyž.	

Hrdlo-hrdlo (pro sání)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPDM05	300,-	
	80	PPDM08	360,-	
	110	PPDM01	420,-	
	125	PPDM02	680,-	
	160	PPDM06	930,-	
	200	PPDM00	2880,-	
	250	PPDM0V	5810,-	
	315	PPDM03	8050,-	


Kalhotový kus	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80 / 2x60	PPHR58	1710,-	
	110 / 2x60	PPHR51	1720,-	
	110 / 2x80	PPHR81	1805,-	
	125 / 2x60	PPHR52	1730,-	
	125 / 2x80	PPHR82	1905,-	
	125 / 2x110	PPHR12	2000,-	
	160 / 2x60	PPHR56	1775,-	
	160 / 2x80	PPHR86	1945,-	
	160 / 2x110	PPHR16	2045,-	
	160 / 2x125	PPHR26	2445,-	
	200 / 2x60	PPHR50	2045,-	
	200 / 2x80	PPHR80	2215,-	
	200 / 2x110	PPHR10	2315,-	
	200 / 2x125	PPHR20	2715,-	
	200 / 2x160	PPHR60	3090,-	
	250 / 2x60	PPHR5V	na vyž.	
	250 / 2x80	PPHR8V	na vyž.	
	250 / 2x110	PPHR1V	na vyž.	
	250 / 2x125	PPHR2V	na vyž.	
	250 / 2x160	PPHR6V	na vyž.	
	250 / 2x200	PPHR0V	na vyž.	
	315 / 2x60	PPHR53	na vyž.	
	315 / 2x80	PPHR83	na vyž.	
	315 / 2x110	PPHR13	na vyž.	
	315 / 2x125	PPHR23	na vyž.	
	315 / 2x160	PPHR63	na vyž.	
	315 / 2x200	PPHR03	na vyž.	
	315 / 2x250	PPHRV3	na vyž.	

Kotlová redukce - centrická	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
Hrdlo DN 60	50	PPKA51	400,-	
	63	PPKA52	400,-	
	70	PPKA53	625,-	
	75	PPKA54	380,-	
	80	PPKA55	410,-	
Hrdlo DN 80	60	PPKA01	440,-	
	63	PPKA02	510,-	
	70	PPKA03	680,-	
	75	PPKA04	510,-	
	100	PPKA23	560,-	
	110	PPKA24	560,-	
	125	PPKA81	560,-	
Hrdlo DN 110	60	PPKA41	575,-	
	63	PPKA42	575,-	
	70	PPKA43	950,-	
	75	PPKA07	560,-	
	80	PPKA08	630,-	
	100	PPKA09	670,-	
	125	PPKA26	615,-	
	130	PPKA10	880,-	
	150	PPKA11	905,-	
	153	PPKA25	910,-	
Hrdlo DN 125	80	PPKA06	845,-	
	100	PPKA12	865,-	
	110	PPKA13	865,-	
	130	PPKA14	1170,-	
	150	PPKA15	1200,-	
	153	PPKA16	1200,-	
	160	PPKA38	940,-	
	200	PPKA39	1220,-	
Hrdlo DN 160	80	PPKA61	1005,-	
	100	PPKA17	930,-	
	110	PPKA18	975,-	
	125	PPKA19	995,-	
	130	PPKA20	1360,-	
	150	PPKA21	1360,-	
	153	PPKA22	1360,-	
	180	PPKA62	1510,-	
	200	PPKA63	1210,-	
Hrdlo DN 200	100	PPKA32	1675,-	
	110	PPKA30	1675,-	
	125	PPKA35	1695,-	
	130	PPKA31	1945,-	
	150	PPKA33	1976,-	
	153	PPKA34	1976,-	
	160	PPKA27	1650,-	
	180	PPKA28	1740,-	
	225	PPKA36	2050,-	
	250	PPKA37	1600,-	
Hrdlo DN 250	150	PPKAV1	3250,-	
	160	PPKAV2	2870,-	
	180	PPKAV3	3080,-	
	200	PPKAV4	2860,-	
	225	PPKAV5	na vyž.	
Hrdlo DN 315	200	PPKA64	3610,-	
	225	PPKA65	3880,-	
	250	PPKA66	3890,-	
	300	PPKA67	4540,-	




Další rozměry
na vyžádání


Kotlová redukce - excentrická	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
Hrdlo DN 60	50	PPKX51	685,-	
	63	PPKX52	685,-	
	70	PPKX53	1050,-	
	75	PPKX54	695,-	
	80	PPKX55	695,-	
Hrdlo DN 80	60	PPKX01	660,-	
	63	PPKX02	670,-	
	70	PPKX03	1020,-	
	75	PPKX04	670,-	
	100	PPKX23	695,-	
	110	PPKX24	695,-	
	125	PPKX81	780,-	
Hrdlo DN 110	60	PPKX41	845,-	
	63	PPKX42	855,-	
	70	PPKX43	1225,-	
	75	PPKX07	800,-	
	80	PPKX08	800,-	
	100	PPKX09	835,-	
	125	PPKX26	1190,-	
	130	PPKX10	1655,-	
	150	PPKX11	1655,-	
	153	PPKX25	1655,-	
Hrdlo DN 125	80	PPKX06	1450,-	
	100	PPKX12	1460,-	
	110	PPKX13	1350,-	
	130	PPKX14	1830,-	
	150	PPKX15	1860,-	
	153	PPKX16	1860,-	
	160	PPKX38	1590,-	
	200	PPKX39	1870,-	
Hrdlo DN 160	80	PPKX61	1675,-	
	100	PPKX17	1700,-	
	110	PPKX18	1700,-	
	125	PPKX19	1750,-	
	130	PPKX20	2035,-	
	150	PPKX21	2085,-	
	153	PPKX22	2085,-	
	180	PPKX62	2150,-	
	200	PPKX63	1925,-	
Hrdlo DN 200	100	PPKX32	2290,-	
	110	PPKX30	2290,-	
	125	PPKX35	2345,-	
	130	PPKX31	2640,-	
	150	PPKX33	2680,-	
	153	PPKX34	2680,-	
	160	PPKX27	2465,-	
	180	PPKX28	2195,-	
	225	PPKX36	2765,-	
	250	PPKX37	2160,-	
Hrdlo DN 250	150	PPKXV1	4030,-	
	160	PPKXV2	3620,-	
	180	PPKXV3	3975,-	
	200	PPKXV4	3620,-	
	225	PPKXV5	na vyž.	
Hrdlo DN 315	200	PPKX64	4710,-	
	225	PPKX65	5285,-	
	250	PPKX66	4940,-	
	300	PPKX67	5565,-	





Další rozměry
na vyžádání


Kotlová redukce s měřicím otvorem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	Hrdlo DN 60	50	PPKM51	760,-
		63	PPKM52	760,-
		70	PPKM53	1020,-
		75	PPKM54	770,-
		80	PPKM55	770,-
	Hrdlo DN 80	60	PPKM01	750,-
		63	PPKM02	800,-
		70	PPKM03	1060,-
		75	PPKM04	800,-
		100	PPKM23	835,-
		110	PPKM24	835,-
		125	PPKM028	865,-
	Hrdlo DN 110	60	PPKM051	975,-
		63	PPKM631	1030,-
		70	PPKM43	1290,-
		75	PPKM07	1040,-
		80	PPKM08	1040,-
		100	PPKM09	1070,-
		125	PPKM26	1095,-
		130	PPKM10	1385,-
		150	PPKM11	1415,-
		153	PPKM25	1415,-
	Hrdlo DN 125	80	PPKM06	1235,-
		100	PPKM12	1265,-
		110	PPKM13	1265,-
		130	PPKM14	1590,-
		150	PPKM15	1620,-
		153	PPKM16	1620,-
		160	PPKM062	1350,-
		200	PPKM002	1675,-
	Hrdlo DN 160	80	PPKM61	1545,-
		100	PPKM17	1580,-
		110	PPKM18	1580,-
		125	PPKM19	1610,-
		130	PPKM20	1890,-
		150	PPKM21	1925,-
		153	PPKM22	1925,-
		180	PPKM186	2120,-
		200	PPKM006	1775,-
	Hrdlo DN 200	100	PPKM100	2885,-
		110	PPKM30	2885,-
		125	PPKM35	2920,-
		130	PPKM130	3200,-
		150	PPKM150	3230,-
		153	PPKM530	3230,-
		160	PPKM27	2605,-
		180	PPKM28	2605,-
		225	PPKM220	2960,-
	Hrdlo DN 250	250	PPKM250	3320,-
		150	PPKMV1	5390,-
		160	PPKMV2	4980,-
		180	PPKMV3	5210,-
		200	PPKMV4	4960,-
	Hrdlo DN 315	225	PPKMV5	5565,-
		200	PPKM64	6480,-
		225	PPKM65	7055,-
		250	PPKM66	6775,-
		300	PPKM67	7510,-

Další rozměry
na vyžádání

Revizní T-kus s měřicím otvorem (redukovaný)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	Hrdlo DN 60	50	PPKT51	825,-
		63	PPKT52	825,-
		70	PPKT53	1095,-
		75	PPKT54	835,-
		80	PPKT55	835,-
	Hrdlo DN 80	60	PPKT01	870,-
		63	PPKT02	930,-
		70	PPKT03	1190,-
		75	PPKT04	930,-
		100	PPKT23	965,-
		110	PPKT24	965,-
		125	PPKT028	995,-
	Hrdlo DN 110	60	PPKT051	1280,-
		63	PPKT631	1330,-
		70	PPKT43	1590,-
		75	PPKT07	1340,-
		80	PPKT08	1340,-
		100	PPKT09	1375,-
		125	PPKT26	1405,-
		130	PPKT10	1685,-
		150	PPKT11	1720,-
		153	PPKT25	1720,-
	Hrdlo DN 125	80	PPKT06	2465,-
		100	PPKT12	2455,-
		110	PPKT13	2500,-
		130	PPKT14	2765,-
		150	PPKT15	2800,-
		153	PPKT16	2800,-
		160	PPKT062	2540,-
		200	PPKT002	2865,-
	Hrdlo DN 160	80	PPKT61	3325,-
		100	PPKT17	3295,-
		110	PPKT18	3355,-
		125	PPKT19	3390,-
		130	PPKT20	3370,-
		150	PPKT21	3655,-
		153	PPKT22	3655,-
		180	PPKT186	3835,-
		200	PPKT006	3500,-
	Hrdlo DN 200	100	PPKT100	5175,-
		110	PPKT30	5270,-
		125	PPKT31	5280,-
		130	PPKT130	5490,-
		150	PPKT150	5510,-
		153	PPKT530	5510,-
		160	PPKT27	4985,-
		180	PPKT28	5240,-
		225	PPKT220	5585,-
	Hrdlo DN 250	250	PPKT250	na vyž.
		150	PPKTV1	8450,-
		160	PPKTV2	8165,-
		180	PPKTV3	8500,-
		200	PPKTV4	8175,-
	Hrdlo DN 315	225	PPKTV5	8850,-
		200	PPKT64	10960,-
		225	PPKT65	11665,-
		250	PPKT66	11245,-
		300	PPKT67	11935,-

Další rozměry
na vyžádání


Komínový paket STARR/STARR	DN	Kód	Kód paketu	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	-	SETS05	3345,-	
	Obsahuje:				
	60	PPRB95	Revizní koleno 87°		1x
	60	PPRM55	Trubka s hrdlem 0,5m		1x
	100	UPRKW5	Krycí manžeta		1x
	60 / 100	LPRK05	LIK trubka s hrdlem 0,25 (zděř)		1x
	60	PPTU05	Pateční koleno starr 87° s kotvením		1x
	-	PPFR60	Distanční objímka univerzální		2x (tj. 4ks objímek)
	60	PPSA55	Komínová plastová hlavice starr (komplet)		1x
	-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x
	80	-	SETS08	3510,-	
	Obsahuje:				
	80	PPRB98	Revizní koleno 87°		1x
	80	PPRM58	Trubka s hrdlem 0,5m		1x
	125	UPRKW8	Krycí manžeta		1x
	80 / 125	LPRK08	LIK trubka s hrdlem 0,25 (zděř)		1x
	80	PPTU08	Pateční koleno starr 87° s kotvením		1x
	-	PPFR60	Distanční objímka univerzální		2x (tj. 3ks objímek)
	80	PPSA58	Komínová plastová hlavice starr (komplet)		1x
	-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x
Komínový paket STARR/FLEX	DN	Kód	Kód paketu	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	-	SETF05	4240,-	
	Obsahuje:				
	60	PPRB95	Revizní koleno 87°		1x
	60	PPRM55	Trubka s hrdlem 0,5m		1x
	100	UPRKW5	Krycí manžeta		1x
	60 / 100	LPRK05	LIK trubka s hrdlem 0,25 (zděř)		1x
	60	PPTUF5	Pateční koleno flex 87° s kotvením		1x
	-	PPFR60	Distanční objímka univerzální		2x (tj. 4ks objímek)
	60	PPSAF5	Komínová plastová hlavice flex (komplet)		1x
	-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x
	80	-	SETF08	4065,-	
	Obsahuje:				
	80	PPRB98	Revizní koleno 87°		1x
	80	PPRM58	Trubka s hrdlem 0,5m		1x
	125	UPRKW8	Krycí manžeta		1x
	80 / 125	LPRK08	LIK trubka s hrdlem 0,25 (zděř)		1x
	80	PPTU08	Pateční koleno starr 87° s kotvením		1x
	80	ZUHR90	Jistící kroužek spoje		1x
	-	PPFR60	Distanční objímka univerzální		2x (tj. 3ks objímek)
	80	PPSAF8	Komínová plastová hlavice flex (komplet)		1x
	-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x




FLEXIBILNÍ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (FLEX) DN 60 – 200 mm


PPH


FLEX


Flexibilní trubka	DN	Kód	Cena [Kč / bm]	Pozn.
	60	PURF63	315,-	Dodáváno v požadované délce v celých metrech.
	80	PURF90	360,-	
	110	PURF25	400,-	
	125	PURF45	625,-	
	160	PURF75	855,-	
	200	PURF00	1245,-	


Flexibilní trubka – balení	DN	Kód	Cena [Kč / bm]	Pozn.
	60	PURF63R	14965,-	50m
	80	PURF90R	9720,-	30m
	110	PURF25R	11400,-	30m
	125	PURF45R	17815,-	30m
	160	PURF75R	20310,-	25m
	200	PURF00R	29570,-	25m


Jistící kroužek spoje	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	ZUHR90	85,-	Pro zajištění spoje flexibilní trubka / hrdlo STARR (bez použití adaptéru)
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


Spojka flex / flex	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPKU05	550,-	
	80	PPKU08	755,-	
	110	PPKU01	995,-	
	125	PPKU02	1070,-	
	160	PPKU06	1935,-	
	200	PPKU00	5950,-	


Adapter starr / flex	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPAE05	440,-	
	80	PPAE08	640,-	
	110	PPAE01	650,-	
	125	PPAE02	800,-	
	160	PPAE06	1135,-	
	200	PPAE00	3005,-	


Adapter flex / starr	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPAM05	550,-	
	80	PPAM08	590,-	
	110	PPAM01	710,-	
	125	PPAM02	1040,-	
	160	PPAM06	1630,-	
	200	PPAM00	4070,-	


Adapter starr / flex 87°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPAF95	670,-	
	80	PPAF98	845,-	
	110	PPAF91	935,-	
	125	PPAF92	1350,-	
	160	PPAF96	1950,-	
	200	PPAF90	4580,-	


Pateční koleno flex 87° s kotvením	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPTUF5	1240,-	
	80	PPTUF8	1275,-	
	110	PPTUF1	1490,-	
	125	PPTUF2	2485,-	
	160	PPTUF6	3400,-	
	200	PPTUF0	6990,-	


Revizní T-kus flex / starr	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPRTS5	850,-	
	80	PPRTS8	1175,-	
	110	PPRTS1	1395,-	
	125	PPRTS2	2695,-	
	160	PPRTS6	3620,-	
	200	PPRTS0	7870,-	


Revizní T-kus flex / flex	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPRTF5	1100,-	
	80	PPRTF8	1300,-	
	110	PPRTF1	1880,-	
	125	PPRTF2	3050,-	
	160	PPRTF6	4460,-	
	200	PPRTF0	10380,-	


Revizní T-kus s odtokem a změnou směru flex	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPUAF5	830,-	
	80	PPUAF8	1025,-	
	110	PPUAF1	1420,-	
	125	PPUAF2	2860,-	
	160	PPUAF6	4330,-	
	200	PPUAF0	8150,-	


Spojovací T-kus starr / flex	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPTEF5	670,-	
	80	PPTEF8	830,-	
	110	PPTEF1	1135,-	
	125	PPTEF2	2240,-	
	160	PPTEF6	3225,-	
	200	PPTEF0	6890,-	



Odtok s hrdlem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPMA05	345,-	Prvek lze vyrobit i jako revizní se šroubením. Cena na vyž.
	80	PPMA08	380,-	
	110	PPMA01	455,-	
	125	PPMA02	710,-	
	160	PPMA06	930,-	
	200	PPMA00	1930,-	

Ukončovací trubka flex	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPRSF5	535,-	Plast, černá barva, UV stabilizováno
	80	PPRSF8	830,-	
	110	PPRSF1	950,-	
	125	PPRSF2	1380,-	
	160	PPRSF6	1920,-	
	200	PPRSF0	4390,-	

Komínová plastová hlavice flex (komplet)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPSAF5	1590,-	Sestava obsahuje: Komínová deska 40 x 40 cm Protidešťová manžeta Ukončovací trubka 50 cm UV stabilizováno
	80	PPSAF8	1700,-	
	110	PPSAF1	2125,-	
	125	PPSAF2	2370,-	
	160	PPSAF6	2780,-	
	200	PPSAF0	5700,-	

Protahovací hlava flex	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	ZUEZH5	880,-	Součástí hlavy není provaz
	80	ZUEZH8	885,-	
	110	ZUEZH1	910,-	
	125	ZUEZH2	935,-	
	160	ZUEZH6	1170,-	
	200	ZUEZH0	1340,-	

Protidešťová manžeta s těsněním	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PUWK63	475,-	Plast, černá barva, UV stabilizováno
	80	PUWK90	380,-	
	110	PUWK25	585,-	
	125	PUWK45	825,-	

Koleno 87° pro vložkování	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPEB05	1500,-	Instalace pouze s flexibilní trubicí DN 60
	80	PPEB08	1080,-	Instalace pouze s flexibilní trubicí DN 80 a jisticím kroužkem spoje

Komínová plastová
hlavice starr (komplet)

LIK trubkový díl s lemem

LIK trubkový díl nastavitelný
se svorkou

LIL stěnová objímka

LIK revizní T-kus s měřicím
otvorem

LIK revizní T-kus s odtokem

LIK koleno 45°

LIK rev. T-kus se změnou směru
a měřicím otvorem

LIK koleno 87°

LIK koleno 87° (krátké)


LIK revizní koleno 87°
s měřicím otvorem


LIK trubka s hrdlem


LIK měřicí kus
s 2 měřicími otvory


LIK kotlová redukce


Sifon Long John (pro přetlak)


LIK trubka s hrdlem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	0,25 m	60 / 100	LPRK05	425,-
		80 / 125	LPRK08	495,-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	0,50 m	60 / 100	LPRK55	495,-
		80 / 125	LPRK58	625,-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	1,00 m	60 / 100	LPRK15	605,-
		80 / 125	LPRK18	895,-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-


LIK trubkový díl nastavitelný se svorkou	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	0,20 – 0,32 m	60 / 100	LPSK25	1570,-
		80 / 125	LPSK28	1700,-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	0,29 – 0,50 m	60 / 100	LPSK55	1740,-
		80 / 125	LPSK58	1945,-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-


LIK koleno 15°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPBK15	770,-	
	80 / 125	LPBK18	960,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIK koleno 30°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPBK35	770,-	
	80 / 125	LPBK38	935,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIK koleno 45°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPBK45	495,-	
	80 / 125	LPBK48	690,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIK koleno 87°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPBK95	520,-	
	80 / 125	LPBK98	780,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIK pateční koleno 87° s kotvením	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPSKK5	1540,-	
	80 / 125	LPSKK8	1725,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIK koleno 87° (krátké)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPBKK5	na vyž.	
	80 / 125	LPBKK8	na vyž.	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIK revizní koleno 87° s měř. otvorem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPRKM5	1735,-	
	80 / 125	LPRKM8	2215,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIK revizní T-kus se změnou směru	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPUK05	1150,-	
	80 / 125	LPUK08	1350,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

LIK revizní T-kus se z. směru a měř. otvorem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPUMK5	1450,-	
	80 / 125	LPUMK8	1650,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIK revizní T-kus	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPRTK5	1050,-	
	80 / 125	LPRTK8	1490,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIK trubkový díl s manžetou	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPSAK5	515,-	
	80 / 125	LPSAK8	625,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIK revizní T-kus s měřicím otvorem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPRMK5	1350,-	
	80 / 125	LPRMK8	1760,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIK T-kus pro přívod vzduchu	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPZTK5	1020,-	
	80 / 125	LPZTK8	1200,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIK revizní T-kus s odtokem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPRKA5	1290,-	
	80 / 125	LPRKA8	1510,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

LIL stěnová objímka	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPWHL5	695,-	
	80 / 125	LPWHL8	720,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIK revizní T-kus s odtokem a změnou směru	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPUKA5	1410,-	
	80 / 125	LPUKA8	1720,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIL prodloužení stěnové objímky I	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPV1L5	640,-	
	80 / 125	LPV1L8	660,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIK spojovací T-kus	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPVTK5	950,-	
	80 / 125	LPVTK8	1190,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

LIL prodloužení stěnové objímky II	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPV2L5	795,-	
	80 / 125	LPV2L8	865,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIK odvěděč kondenzátu	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPKFK5	900,-	Pro instalaci ve vodorovném i svislém směru
	80 / 125	LPKFK8	1150,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIL prodloužení stěnové objímky III	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPV3L5	950,-	
	80 / 125	LPV3L8	985,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIK měřicí kus s 2 měřicími otvory	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPMSK5	750,-	
	80 / 125	LPMSK8	1050,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

Krycí manžeta	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	UPRKW7	70,-	
	100	UPRKW5	90,-	
	100	UPRKS5	90,-	Černá, UV stabil.
	125	UPRKW8	130,-	
	125	UPRKS8	130,-	Černá, UV stabil.

LIL krycí deska jednodílná	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPWL05	570,-	
	80 / 125	LPWL08	580,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIL krycí deska dvojdílná	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPW2L5	500,-	
	80 / 125	LPW2L8	520,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIK trubkový díl pro fasádní odkouření	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	0,55 m	60 / 100	LPASK5	920,-
		80 / 125	LPASK8	1295,-
	-	-	-	
	-	-	-	
1,10 m	60 / 100	LPALK5	1215,-	Venkovní část UV stabil. 0,20 m
	80 / 125	LPALK8	1560,-	


Střešní nástavec (komplet)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	1,10 m	60 / 100	DPDS45	1500,-
		80 / 125	DPDS48	1565,-
		110 / 160	DPDS41	1970,-
		-	-	0,75 m nad střeš.
	1,10 m	60 / 100	DPDT45	1500,-
		80 / 125	DPDT48	1565,-
		110 / 160	DPDT41	1970,-
		-	-	0,75 m nad střeš.
	1,60 m	60 / 100	DPDS15	2225,-
		80 / 125	DPDS18	2290,-
		110 / 160	DPDS11	2695,-
		-	-	1,25 m nad střeš.
	1,60 m	60 / 100	DPDT15	2225,-
		80 / 125	DPDT18	2290,-
		110 / 160	DPDT11	2695,-
		-	-	1,25 m nad střeš.


Pozn.:


Pro střešní nástavec komplet 60 / 100 je určena střešní průchodka 25-45° UNI (komplet) 80 / 125. Střešní průchodka rovná 125 je určena pro střešní nástavec komplet 60 / 100 a 80 / 125.


LIK kotlová redukce	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
 Další rozměry na vyžádání	Hrdlo DN 60 / 100	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	Hrdlo DN 80 / 125	60 / 100	LPKK01	650,-
		63 / 96	LPKK02	na vyž.
		70 / 100	LPKK03	na vyž.
		70 / 110	LPKK85	na vyž.
		80 / 110	LPKK81	na vyž.
		80 / 122	LPKK04	na vyž.
		80 / 126	LPKK83	na vyž.
		80 / 130	LPKK84	na vyž.
		100 / 150	LPKK82	na vyž.


Střešní průchodka 25-45° UNI (komplet)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	25-45°	80 / 125	ZUD22S	980,-
		110 / 160	ZUD26S	2700,-
		80 / 125	ZUD22T	980,-
		110 / 160	ZUD26T	2700,-


Střešní průchodka rovná	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	125	ALPP35	765,-	Černá, UV stabil.
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


LIK kotlová redukce s 2 měřicími otvory	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
 <p>Další rozměry na vyžádání</p>	Hrdlo DN 60 / 100	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	Hrdlo DN 80 / 125	60 / 100	LPMK81	1630,-
		63 / 96	LPMK82	na vyž.
		70 / 110	LPMK83	na vyž.
		80 / 110	LPMK84	na vyž.
		80 / 126	LPMK85	na vyž.
		80 / 130	LPMK86	na vyž.

LIK rev. T-kus s měř.otvorem (redukovaný)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
 <p>Další rozměry na vyžádání</p>	Hrdlo DN 60 / 100	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	Hrdlo DN 80 / 125	60 / 100	LPTK81	1990,-
		63 / 96	LPTK82	na vyž.
		70 / 110	LPTK83	na vyž.
		80 / 110	LPTK84	na vyž.
		80 / 126	LPTK85	na vyž.
		80 / 130	LPTK86	na vyž.

Paket fasádního odkouření LIK	DN	Kód	Kód paketu	Cena [Kč / ks]	Pozn.
 <p>Pozn.: Základní délku paketů 1,10 m lze prodloužit LIK trubkou s hrdlem v požadovaném průměru.</p>	60 / 100	-	SETKW5	1650,-	
	Obsahuje:				
	60 / 100	LPALK5	LIK trubkový díl pro fasádní odkouření 1,10 m		1x
	60 / 100	UPRK55	Krycí manžeta – UV stabil. (černá)		1x
	60 / 100	UPRKW5	Krycí manžeta (bílá)		1x
	60 / 100	LPBK95	LIK koleno 87°		1x
	-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x
	80 / 125	-	SETKW8	2330,-	
	Obsahuje:				
	80 / 125	LPALK8	LIK trubkový díl pro fasádní odkouření 1,10 m		1x
	80 / 125	UPRK58	Krycí manžeta – UV stabil. (černá)		1x
	80 / 125	UPRKW8	Krycí manžeta (bílá)		1x
	80 / 125	LPBK98	LIK koleno 87°		1x
	-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x

Paket fasádního odkouření revizní LIK	DN	Kód	Kód paketu	Cena [Kč / ks]	Pozn.
 <p>Pozn.: Základní délku paketů 1,10 m lze prodloužit LIK trubkou s hrdlem v požadovaném průměru.</p>	60 / 100	-	SETKR5	2250,-	
	Obsahuje:				
	60 / 100	LPALK5	LIK trubkový díl pro fasádní odkouření 1,10 m		1x
	60 / 100	UPRK55	Krycí manžeta – UV stabil. (černá)		1x
	60 / 100	UPRKW5	Krycí manžeta (bílá)		1x
	60 / 100	LPUK05	LIK revizní T-kus se změnou směru		1x
	-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x
	80 / 125	-	SETKR8	2870,-	
	Obsahuje:				
	80 / 125	LPALK8	LIK trubkový díl pro fasádní odkouření 1,10 m		1x
	80 / 125	UPRK58	Krycí manžeta – UV stabil. (černá)		1x
	80 / 125	UPRKW8	Krycí manžeta (bílá)		1x
	80 / 125	LPUK08	LIK revizní T-kus se změnou směru		1x
	-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x

Komínový paket LIK/STARR	DN	Kód	Kód paketu	Cena [Kč / ks]	Pozn.
 <p>4x (SETKS5) 3x (SETKS8, SETKS7)</p> <p>(SETKS5) (SETKS8)</p> <p>(SETKS7)</p> <p>SETKS7 je paket s kouřovodem DN 60/100 a komínovou částí DN 80.</p>	60 / 100	-	SETKS5	4300,-	
	Obsahuje:				
	60 / 100	LPUK05	LIK revizní T-kus se změnou směru		1x
	60 / 100	LPRK55	LIK trubka s hrdlem 0,5m		1x
	60 / 100	LPRK05	LIK trubka s hrdlem 0,25 (zděř)		1x
	100	UPRKW5	Krycí manžeta		1x
	60	PPTU05	Pateční koleno starr 87° s kotvením		1x
	-	PPFR60	Distanční objímka univerzální		2x (tj. 4ks objímek)
	60	PPSA55	Komínová plastová hlavice starr (komplet)		1x
	-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x
	60/100 na 80	-	SETKS7	4520,-	
	Obsahuje:				
	60 / 100	LPUK05	LIK revizní T-kus se změnou směru		1x
	60 / 100	LPRK55	LIK trubka s hrdlem 0,5m		1x
	60 / 100	LPRK05	LIK trubka s hrdlem 0,25 (zděř)		1x
	100	UPRKW5	Krycí manžeta		1x
	80 / 60	PPTU58	Pateční koleno starr 87° s kotv. redukované		1x
	-	PPFR60	Distanční objímka univerzální		2x (tj. 3ks objímek)
	80	PPSA58	Komínová plastová hlavice starr (komplet)		1x
	-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x
	80 / 125	-	SETKS8	4730,-	
	Obsahuje:				
	80 / 125	LPUK08	LIK revizní T-kus se změnou směru		1x
	80 / 125	LPRK58	LIK trubka s hrdlem 0,5m		1x
	80 / 125	LPRK08	LIK trubka s hrdlem 0,25 (zděř)		1x
	125	UPRKW8	Krycí manžeta		1x
	80	PPTU08	Pateční koleno starr 87° s kotvením		1x
	-	PPFR60	Distanční objímka univerzální		2x (tj. 3ks objímek)
	80	PPSA58	Komínová plastová hlavice starr (komplet)		1x
	-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x

Komínový paket LIK/FLEX	DN	Kód	Kód paketu	Cena [Kč / ks]	Pozn.
 <p>4x (SETKF5) 3x (SETKF8, SETKF7)</p> <p>(SETKF5)</p> <p>(SETKF7)</p> <p>(SETKF8)</p> <p>SETKF7 je paket s kouřovodem DN 60/100 a komínovou částí DN 80.</p>	60 / 100	-	SETKF5	5195,-	
	Obsahuje:				
	60 / 100	LPUK05	LIK revizní T-kus se změnou směru		1x
	60 / 100	LPRK55	LIK trubka s hrdlem 0,5m		1x
	60 / 100	LPRK05	LIK trubka s hrdlem 0,25 (zděř)		1x
	100	UPRKW5	Krycí manžeta		1x
	60	PPTUF5	Pateční koleno flex 87° s kotvením		1x
	-	PPFR60	Distanční objímka univerzální		2x (tj. 4ks objímek)
	60	PPSAF5	Komínová plastová hlavice flex (komplet)		1x
	-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x
	60/100 na 80	-	SETKF7	5075,-	
	Obsahuje:				
	60 / 100	LPUK05	LIK revizní T-kus se změnou směru		1x
	60 / 100	LPRK55	LIK trubka s hrdlem 0,5m		1x
	60 / 100	LPRK05	LIK trubka s hrdlem 0,25 (zděř)		1x
	100	UPRKW5	Krycí manžeta		1x
	80 / 60	PPTU58	Pateční koleno starr 87° s kotv. redukované		1x
	80	ZUHR90	Jistící kroužek spoje		1x
	-	PPFR60	Distanční objímka univerzální		2x (tj. 3ks objímek)
	80	PPSAF8	Komínová plastová hlavice flex (komplet)		1x
	-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x
	80 / 125	-	SETKF8	5285,-	
	Obsahuje:				
	80 / 125	LPUK08	LIK revizní T-kus se změnou směru		1x
	80 / 125	LPRK58	LIK trubka s hrdlem 0,5m		1x
	80 / 125	LPRK08	LIK trubka s hrdlem 0,25 (zděř)		1x
	125	UPRKW8	Krycí manžeta		1x
	80	PPTU08	Pateční koleno starr 87° s kotvením		1x
	80	ZUHR90	Jistící kroužek spoje		1x
	-	PPFR60	Distanční objímka univerzální		2x (tj. 3ks objímek)
	80	PPSAF8	Komínová plastová hlavice flex (komplet)		1x
	-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x

LIL, LIB trubkový díl s lemem

LIL, LIB trubkový díl nastavitelný se svorkou

LIL, LIB stěnová objímka

LIL, LIB revizní T-kus s měřicím otvorem

LIL, LIB revizní T-kus s odtokem

LIL, LIB koleno 45°

LIL, LIB rev. T-kus se změnou směru a měřicím otvorem

LIL, LIB koleno 87°

LIL, LIB koleno 87° (krátké)




LIL, LIB revizní koleno 87° s měřicím otvorem



LIL, LIB trubka s hrdlem

LIL, LIB měřicí kus s 2 měřicími otvory


LIL, LIB kotlová redukce

Sífon Long John (pro přetlak)


LIL trubka s hrdlem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPRL05	525,-	
	80 / 125	LPRL08	570,-	
	110 / 160	LPRL01	750,-	
	125 / 180	LPRL02	1270,-	
	160 / 225	LPRL06	1345,-	
	200 / 300	LPRL00	na vyž.	
	60 / 100	LPRL55	655,-	
	80 / 125	LPRL58	720,-	
	110 / 160	LPRL51	990,-	
	125 / 180	LPRL52	1670,-	
	160 / 225	LPRL56	1780,-	
	200 / 300	LPRL50	na vyž.	
	60 / 100	LPRL15	900,-	
	80 / 125	LPRL18	995,-	
	110 / 160	LPRL11	1350,-	
	125 / 180	LPRL12	2060,-	
	160 / 225	LPRL16	2550,-	
	200 / 300	LPRL10	na vyž.	

LIL trubkový díl nastavitelný se svorkou	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPSL25	1430,-	
	80 / 125	LPSL28	1440,-	
	110 / 160	LPSL21	2000,-	
	125 / 180	LPSL22	2585,-	
	160 / 225	LPSL26	2930,-	
	200 / 300	LPSL20	na vyž.	
	60 / 100	LPSL55	1575,-	
	80 / 125	LPSL58	1605,-	
	110 / 160	LPSL51	2265,-	
	125 / 180	LPSL52	2865,-	
	160 / 225	LPSL56	3235,-	
	200 / 300	LPSL50	na vyž.	

LIL koleno 15°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPBL15	845,-	
	80 / 125	LPBL18	875,-	
	110 / 160	LPBL11	1155,-	
	125 / 180	LPBL12	1190,-	
	160 / 225	LPBL16	1390,-	
	200 / 300	LPBL10	na vyž.	


LIL koleno 30°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPBL35	905,-	
	80 / 125	LPBL38	925,-	
	110 / 160	LPBL31	1175,-	
	125 / 180	LPBL32	1625,-	
	160 / 225	LPBL36	1885,-	
	200 / 300	LPBL30	na vyž.	


LIL koleno 45°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPBL45	820,-	
	80 / 125	LPBL48	840,-	
	110 / 160	LPBL41	1080,-	
	125 / 180	LPBL42	1635,-	
	160 / 225	LPBL46	1895,-	
	200 / 300	LPBL40	na vyž.	

LIL koleno 87°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPBL95	1150,-	
	80 / 125	LPBL98	1170,-	
	110 / 160	LPBL91	1410,-	
	125 / 180	LPBL92	2155,-	
	160 / 225	LPBL96	2545,-	
	200 / 300	LPBL90	na vyž.	

LIL koleno 87° (krátké)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPBLK5	1220,-	
	80 / 125	LPBLK8	1235,-	
	110 / 160	LPBLK1	1365,-	
	125 / 180	LPBLK2	2030,-	
	160 / 225	LPBLK6	2380,-	
	200 / 300	LPBLK0	na vyž.	

LIL revizní koleno 87° s měř. otvorem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPRLM5	2425,-	
	80 / 125	LPRLM8	2425,-	
	110 / 160	LPRLM1	3320,-	
	125 / 180	LPRLM2	4155,-	
	160 / 225	LPRLM6	4695,-	
	200 / 300	LPRLM0	na vyž.	


LIL revizní T-kus se změnou směru	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPUL05	1655,-	
	80 / 125	LPUL08	1890,-	
	110 / 160	LPUL01	2570,-	
	125 / 180	LPUL02	3665,-	
	160 / 225	LPUL06	4445,-	
	200 / 300	LPUL00	na vyž.	


LIL revizní T-kus se z. směru a měř. otvorem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPUML5	2000,-	
	80 / 125	LPUML8	2205,-	
	110 / 160	LPUML1	2890,-	
	125 / 180	LPUML2	3955,-	
	160 / 225	LPUML6	4825,-	
	200 / 300	LPUML0	na vyž.	


VNITŘNÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LIL) DN 60 / 100 – DN 200 / 300 mm


PPH/nerez-bílý komaxit


LIL


LIL revizní T-kus	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPRTL5	1725,-	
	80 / 125	LPRTL8	1765,-	
	110 / 160	LPRTL1	2305,-	
	125 / 180	LPRTL2	3635,-	
	160 / 225	LPRTL6	4365,-	
	200 / 300	LPRTL0	na vyž.	


LIL trubkový díl s lemem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPSAL5	715,-	
	80 / 125	LPSAL8	795,-	
	110 / 160	LPSAL1	1005,-	
	125 / 180	LPSAL2	1455,-	
	160 / 225	LPSAL6	1555,-	
	200 / 300	LPSAL0	na vyž.	


LIL revizní T-kus s měřicím otvorem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPRML5	2230,-	
	80 / 125	LPRML8	2275,-	
	110 / 160	LPRML1	2880,-	
	125 / 180	LPRML2	3850,-	
	160 / 225	LPRML6	4680,-	
	200 / 300	LPRML0	na vyž.	


LIL T-kus pro přívod vzduchu	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPZTL5	1210,-	
	80 / 125	LPZTL8	1285,-	
	110 / 160	LPZTL1	1635,-	
	125 / 180	LPZTL2	2040,-	
	160 / 225	LPZTL6	2135,-	
	200 / 300	LPZTL0	na vyž.	


LIL revizní T-kus s odtokem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPRLA5	1980,-	
	80 / 125	LPRLA8	2020,-	
	110 / 160	LPRLA1	2680,-	
	125 / 180	LPRLA2	3750,-	
	160 / 225	LPRLA6	4630,-	
	200 / 300	LPRLA0	na vyž.	

LIL svorka	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPKLL5	315,-	
	80 / 125	LPKLL8	320,-	
	110 / 160	LPKLL1	330,-	
	125 / 180	LPKLL2	430,-	
	160 / 225	LPKLL6	460,-	
	200 / 300	LPKLL0	na vyž.	


LIL revizní T-kus s odtokem a změn. směr.	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPULA5	1980,-	
	80 / 125	LPULA8	2020,-	
	110 / 160	LPULA1	2680,-	
	125 / 180	LPULA2	3750,-	
	160 / 225	LPULA6	4630,-	
	200 / 300	LPULA0	na vyž.	


LIL stěnová objímka	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPWHL5	695,-	
	80 / 125	LPWHL8	720,-	
	110 / 160	LPWHL1	790,-	
	125 / 180	LPWHL2	1040,-	
	160 / 225	LPWHL6	1080,-	
	200 / 300	LPWHL0	na vyž.	


LIL spojovací T-kus	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPVTL5	1200,-	
	80 / 125	LPVTL8	1300,-	
	110 / 160	LPVTL1	1580,-	
	125 / 180	LPVTL2	2550,-	
	160 / 225	LPVTL6	2995,-	
	200 / 300	LPVTL0	na vyž.	


LIL prodloužení stěnové objímky I	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPV1L5	640,-	Pouze prodloužení bez objímky
	80 / 125	LPV1L8	660,-	
	110 / 160	LPV1L1	785,-	
	125 / 180	LPV1L2	945,-	
	160 / 225	LPV1L6	1065,-	
	200 / 300	LPV1L0	na vyž.	


LIL odváděč kondenzátu	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPKFL5	1150,-	Pro instalaci ve vodorovném i svislém směru
	80 / 125	LPKFL8	1190,-	
	110 / 160	LPKFL1	1390,-	
	125 / 180	LPKFL2	2000,-	
	160 / 225	LPKFL6	2275,-	
	200 / 300	LPKFL0	na vyž.	


LIL prodloužení stěnové objímky II	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPV2L5	795,-	Pouze prodloužení bez objímky
	80 / 125	LPV2L8	865,-	
	110 / 160	LPV2L1	980,-	
	125 / 180	LPV2L2	1230,-	
	160 / 225	LPV2L6	1455,-	
	200 / 300	LPV2L0	na vyž.	


LIL měřicí kus s 2 měřicími otvory	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPMSL5	950,-	
	80 / 125	LPMSL8	990,-	
	110 / 160	LPMSL1	1175,-	
	125 / 180	LPMSL2	1660,-	
	160 / 225	LPMSL6	1900,-	
	200 / 300	LPMSL0	na vyž.	


LIL prodloužení stěnové objímky III	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPV3L5	950,-	Pouze prodloužení bez objímky
	80 / 125	LPV3L8	985,-	
	110 / 160	LPV3L1	1140,-	
	125 / 180	LPV3L2	1550,-	
	160 / 225	LPV3L6	1770,-	
	200 / 300	LPV3L0	na vyž.	

Krycí manžeta	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	UPRKW7	70,-	
	100	UPRKW5	90,-	
	100	UPRKS5	90,-	Černá, UV stabil.
	125	UPRKW8	130,-	
	125	UPRKS8	130,-	Černá, UV stabil.

LIL krycí deska jednodílná	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPWL05	570,-	
	80 / 125	LPWL08	580,-	
	110 / 160	LPWL01	590,-	
	125 / 180	LPWL02	710,-	
	160 / 225	LPWL06	810,-	
	200 / 300	LPWL00	na vyž.	


LIL krycí deska dvojdílná	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPW2L5	500,-	
	80 / 125	LPW2L8	520,-	
	110 / 160	LPW2L1	580,-	
	125 / 180	LPW2L2	700,-	
	160 / 225	LPW2L6	800,-	
	200 / 300	LPW2L0	na vyž.	


LIL trubkový díl pro fasádní odkouření	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	APASL5	2250,-	
	80 / 125	APASL8	2350,-	
	110 / 160	APASL1	2870,-	
	125 / 180	APASL2	na vyž.	
	160 / 225	APASL6	na vyž.	
	200 / 300	APASL0	na vyž.	


Sřešní nástavec (komplet)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	1,10 m	60 / 100	DPDS45	1500,-
		80 / 125	DPDS48	1565,-
		110 / 160	DPDS41	1970,-
	1,10 m	60 / 100	DPDT45	1500,-
		80 / 125	DPDT48	1565,-
		110 / 160	DPDT41	1970,-
	1,60 m	60 / 100	DPDS15	2225,-
		80 / 125	DPDS18	2290,-
		110 / 160	DPDS11	2695,-
	1,60 m	60 / 100	DPDT15	2225,-
		80 / 125	DPDT18	2290,-
		110 / 160	DPDT11	2695,-

Pozn.:

Pro sřešní nástavec komplet 60 / 100 je určena sřešní průchodka 25-45° UNI (komplet) 80 / 125. Sřešní průchodka rovná 125 je určena pro sřešní nástavec komplet 60 / 100 a 80 / 125.

LIL kotlová redukce	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
 Další rozměry na vyžádání	Hrdlo DN 60 / 100	63 / 96	LPKL51	1550,-
		70 / 110	LPKL52	1950,-
		80 / 110	LPKL53	1065,-
		80 / 126	LPKL54	1280,-
	Hrdlo DN 80 / 125	60 / 100	LPKL01	1255,-
		63 / 96	LPKL02	1310,-
		70 / 100	LPKL03	1550,-
		70 / 110	LPKL85	1550,-
		80 / 110	LPKL81	680,-
		80 / 122	LPKL04	670,-
		80 / 126	LPKL83	680,-
		80 / 130	LPKL84	680,-
		100 / 150	LPKL82	1275,-
	Hrdlo DN 110 / 160	80 / 110	LPKL11	1385,-
		80 / 125	LPKL06	1385,-
		100 / 130	LPKL07	1350,-
		100 / 150	LPKL09	1415,-
	Hrdlo DN 125 / 180	80 / 110	LPKL21	na vyž.
		80 / 125	LPKL22	na vyž.
		100 / 150	LPKL23	na vyž.
		110 / 160	LPKL24	na vyž.
	Hrdlo DN 160 / 225	100 / 150	LPKL61	na vyž.
		110 / 160	LPKL62	2095,-
		125 / 180	LPKL63	na vyž.
	Hrdlo DN 200 / 300	100 / 150	LPKLY1	na vyž.
		110 / 160	LPKLY2	na vyž.
		125 / 180	LPKLY3	na vyž.
		160 / 225	LPKLY4	na vyž.


Sřešní průchodka 25-45° UNI (komplet)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80 / 125	ZUD22S	980,-	Tvarovatelná, barva černá
	110 / 160	ZUD26S	2700,-	
	80 / 125	ZUD22T	980,-	Tvarovatelná, barva červená
	110 / 160	ZUD26T	2700,-	


Sřešní průchodka rovná	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	125	ALPP35	765,-	Černá, UV stabil.

VNITŘNÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LIL) DN 60 / 100 – DN 200 / 300 mm

PPH/nerez-bílý komaxit

LIL

LIL kotlová redukce s 2 měřicími otvory	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
 <p>Další rozměry na vyžádání</p>	Hrdlo DN 60 / 100	63 / 96	LPML51	1650,-
		70 / 110	LPML52	2050,-
		80 / 110	LPML53	1480,-
		80 / 126	LPML54	1675,-
	Hrdlo DN 80 / 125	60 / 100	LPML81	1640,-
		63 / 96	LPML82	1685,-
		70 / 110	LPML83	1905,-
		80 / 110	LPML84	1100,-
		80 / 126	LPML85	1100,-
		80 / 130	LPML86	1100,-
	Hrdlo DN 110 / 160	80 / 110	LPML11	1710,-
		80 / 125	LPML12	1910,-
		100 / 150	LPML13	1740,-
	Hrdlo DN 125 / 180	80 / 110	LPML21	na vyž.
		80 / 125	LPML22	na vyž.
		100 / 150	LPML23	na vyž.
		110 / 160	LPML24	na vyž.
	Hrdlo DN 160 / 225	100 / 150	LPML61	na vyž.
		110 / 160	LPML62	na vyž.
		125 / 180	LPML63	na vyž.
	Hrdlo DN 200 / 300	100 / 150	LPML01	na vyž.
		110 / 160	LPML02	na vyž.
		125 / 180	LPML03	na vyž.
		160 / 225	LPML04	na vyž.

LIL rev. T-kus s měř. otvorem (redukovaný)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
 <p>Další rozměry na vyžádání</p>	Hrdlo DN 60 / 100	63 / 96	LPTL51	2500,-
		70 / 110	LPTL52	2505,-
		80 / 110	LPTL53	3260,-
		80 / 126	LPTL54	3480,-
	Hrdlo DN 80 / 125	60 / 100	LPTL81	2805,-
		63 / 96	LPTL82	2805,-
		70 / 110	LPTL83	3790,-
		80 / 110	LPTL84	2660,-
		80 / 126	LPTL85	2205,-
		80 / 130	LPTL86	2205,-
	Hrdlo DN 110 / 160	80 / 110	LPTL11	3355,-
		80 / 125	LPTL12	3355,-
		100 / 150	LPTL13	3205,-
	Hrdlo DN 125 / 180	80 / 110	LPTL21	na vyž.
		80 / 125	LPTL22	na vyž.
		100 / 150	LPTL23	na vyž.
		110 / 160	LPTL24	na vyž.
	Hrdlo DN 160 / 225	100 / 150	LPTL61	na vyž.
		110 / 160	LPTL62	na vyž.
		125 / 180	LPTL63	na vyž.
	Hrdlo DN 200 / 300	100 / 150	LPTL01	na vyž.
		110 / 160	LPTL02	na vyž.
		125 / 180	LPTL03	na vyž.
		160 / 225	LPTL04	na vyž.

VNITŘNÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LIB) DN 60 / 100 – DN 200/300 mm

PPH/nerez

LIB

Prvky systému LIB jsou totožné s prvky systému LIL, liší se pouze v provedení venkovního pláště, který je vyráběn z leštěné nerez. U objednávek systému LIB je nutno zaměnit tlustě označené písmeno „L“ v prvku kódu za písmeno „B“, které se nachází vždy na 4. nebo 5. pozici kódu.

Příklad:

LIL Trubka s hrdlem 1m 60 / 100...kód LPRL15 => LIB Trubka s hrdlem 1m 60 / 100...kód LPRB15


Cena je vypočítávána z prvků systému LIL + příplatek 10%

Příklad:

LIL koleno 87° 80 / 125 LPBL98...**1170,-**

LIB koleno 87° 80 / 125 LPBB98...1170 + 10% = **1287,-**


Dodací lhůta do 4 týdnů.





VENKOVNÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LAB) DN 60 / 100 – DN 200 / 300 mm


PPH/nerez


LAB

LAB trubka s hrdlem		DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	0,25 m	60 / 100	APRB05	490,-	
		80 / 125	APRB08	540,-	
		110 / 160	APRB01	670,-	
		125 / 180	APRB02	1120,-	
		160 / 225	APRB06	1250,-	
		200 / 300	APRB00	na vyž.	
	0,50 m	60 / 100	APRB55	635,-	
		80 / 125	APRB58	725,-	
		110 / 160	APRB51	950,-	
		125 / 180	APRB52	1550,-	
		160 / 225	APRB56	1760,-	
		200 / 300	APRB50	na vyž.	
	1,00 m	60 / 100	APRB15	980,-	
		80 / 125	APRB18	1080,-	
		110 / 160	APRB11	1490,-	
		125 / 180	APRB12	2470,-	
		160 / 225	APRB16	2865,-	
		200 / 300	APRB10	na vyž.	


LAB trubkový díl nastavitelný se svorkou		DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	0,20 - 0,32 m	60 / 100	APSB25	1445,-	
		80 / 125	APSB28	1440,-	
		110 / 160	APSB21	1925,-	
		125 / 180	APSB22	2080,-	
		160 / 225	APSB26	2215,-	
		200 / 300	APSB20	na vyž.	
	0,29 - 0,50 m	60 / 100	APSB55	1600,-	
		80 / 125	APSB58	1640,-	
		110 / 160	APSB51	2230,-	
		125 / 180	APSB52	2495,-	
		160 / 225	APSB56	2720,-	
		200 / 300	APSB50	na vyž.	


LAB revizní T-kus	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	APRTB5	2035,-	
	80 / 125	APRTB8	2100,-	
	110 / 160	APRTB1	2510,-	
	125 / 180	APRTB2	3175,-	
	160 / 225	APRTB6	3440,-	
	200 / 300	APRTB0	na vyž.	


LAB revizní T-kus s přívodem vzduchu	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	APRZB5	2500,-	
	80 / 125	APRZB8	2580,-	
	110 / 160	APRZB1	2880,-	
	125 / 180	APRZB2	3640,-	
	160 / 225	APRZB6	3930,-	
	200 / 300	APRZB0	na vyž.	


LAB T-kus bez rev. s přívodem vzduchu	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	APTZB5	1935,-	
	80 / 125	APTZB8	2020,-	
	110 / 160	APTZB1	2235,-	
	125 / 180	APTZB2	3375,-	
	160 / 225	APTZB6	3730,-	
	200 / 300	APTZB0	na vyž.	


LAB koleno 15°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	APBB15	895,-	
	80 / 125	APBB18	940,-	
	110 / 160	APBB11	1110,-	
	125 / 180	APBB12	1400,-	
	160 / 225	APBB16	1550,-	
	200 / 300	APBB10	na vyž.	


LAB koleno 30°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	APBB35	890,-	
	80 / 125	APBB38	950,-	
	110 / 160	APBB31	1120,-	
	125 / 180	APBB32	1815,-	
	160 / 225	APBB36	1995,-	
	200 / 300	APBB30	na vyž.	


LAB koleno 45°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	APBB45	795,-	
	80 / 125	APBB48	855,-	
	110 / 160	APBB41	1030,-	
	125 / 180	APBB42	1660,-	
	160 / 225	APBB46	2910,-	
	200 / 300	APBB40	na vyž.	


LAB koleno 87°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	APSB85	1350,-	
	80 / 125	APSB88	1420,-	
	110 / 160	APSB81	1585,-	
	125 / 180	APSB82	2285,-	
	160 / 225	APSB86	2835,-	
	200 / 300	APSB80	na vyž.	


LAB pátelní koleno 87° s konzolou	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	APWKB5	3360,-	
	80 / 125	APWKB8	3430,-	
	110 / 160	APWKB1	4030,-	
	125 / 180	APWKB2	5430,-	
	160 / 225	APWKB6	5970,-	
	200 / 300	APWKB0	na vyž.	
	-	-	-	
	-	-	-	


LAB stěnová průchodka	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	APWDB5	1520,-	0,50 m
	80 / 125	APWDB8	1650,-	
	110 / 160	APWDB1	1860,-	
	125 / 180	APWDB2	2350,-	
	160 / 225	APWDB6	2750,-	
	200 / 300	APWDB0	na vyž.	


LAB střešní nástavec s protidešť. manžetou	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	APDA45	1950,-	0,40 m nad střeš.
	80 / 125	APDA48	1950,-	
	110 / 160	APDA41	2340,-	
	125 / 180	APDA42	3540,-	
	160 / 225	APDA46	4050,-	
	200 / 300	APDA40	na vyž.	


LAB hrdlo k zkrácení potrubí	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	APMKB5	380,-	
	80 / 125	APMKB8	405,-	
	110 / 160	APMKB1	435,-	
	125 / 180	APMKB2	630,-	
	160 / 225	APMKB6	850,-	
	200 / 300	APMKB0	na vyž.	


LAB vyústění s přísaváním	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	APMSB5	1200,-	
	80 / 125	APMSB8	1250,-	
	110 / 160	APMSB1	1320,-	
	125 / 180	APMSB2	1485,-	
	160 / 225	APMSB6	1810,-	
	200 / 300	APMSB0	na vyž.	


LAB sponka pro zpevnění spoje	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	APKLB5	490,-	
	80 / 125	APKLB8	510,-	
	110 / 160	APKLB1	530,-	
	125 / 180	APKLB2	660,-	
	160 / 225	APKLB6	700,-	
	200 / 300	APKLB0	na vyž.	


Střešní průchodka 25-45° UNI (komplet)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	ZUD20S	980,-	Tvarovatelná, barva černá
	80 / 125	ZUD22S	980,-	
	110 / 160	ZUD26S	2700,-	
	60 / 100	ZUD20T	980,-	Tvarovatelná, barva červená
	80 / 125	ZUD22T	980,-	
	110 / 160	ZUD26T	2700,-	

LAB prodloužení stěnové konzoly I	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	APW1B5	1650,-	50 - 150 mm
	80 / 125	APW1B8	1710,-	
	110 / 160	APW1B1	2360,-	
	125 / 180	APW1B2	2880,-	
	160 / 225	APW1B6	3070,-	
	200 / 300	APW1B0	na vyž.	

LAB prodloužení stěnové konzoly II	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	APW2B5	1130,-	130 - 250 mm Nutno dokon- pletovat prvkem APW1Bx
	80 / 125	APW2B8	1170,-	
	110 / 160	APW2B1	1290,-	
	125 / 180	APW2B2	1605,-	
	160 / 225	APW2B6	1700,-	
	200 / 300	APW2B0	na vyž.	

LAB prodloužení stěnové konzoly III	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	APW3B5	1700,-	220 - 330 mm Nutno dokon- pletovat prvkem APW1Bx
	80 / 125	APW3B8	1750,-	
	110 / 160	APW3B1	1910,-	
	125 / 180	APW3B2	2430,-	
	160 / 225	APW3B6	2560,-	
	200 / 300	APW3B0	na vyž.	

LAB stěnová objímka zesílená	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	APWHB5	1000,-	
	80 / 125	APWHB8	1000,-	
	110 / 160	APWHB1	1050,-	
	125 / 180	APWHB2	1505,-	
	160 / 225	APWHB6	1645,-	
	200 / 300	APWHB0	na vyž.	

LAB prodloužení stěn. objímky zesílené	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	APVUBU	1080,-	Pouze prodloužení bez objímky
	80 / 125	APVUBU	1080,-	
	110 / 160	APVUBU	1080,-	
	125 / 180	APVUBU	1570,-	
	160 / 225	APVUBU	1570,-	
	200 / 300	APVUBU	na vyž.	

VENKOVNÍ KONCENTRICKÝ VZDUCHO-SPALINOVÝ SYSTÉM (LAB)
DN 60 / 100 – DN 200 / 300 mm

PPH/nerez

LAB


LAB krycí deska jednodílná	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPWB05	627,-	
	80 / 125	LPWB08	638,-	
	110 / 160	LPWB01	649,-	
	125 / 180	LPWB02	781,-	
	160 / 225	LPWB06	891,-	
	200 / 300	LPWB00	na vyž.	

LAB krycí deska dvojdílná	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPW2B5	550,-	
	80 / 125	LPW2B8	572,-	
	110 / 160	LPW2B1	638,-	
	125 / 180	LPW2B2	770,-	
	160 / 225	LPW2B6	880,-	
	200 / 300	LPW2B0	na vyž.	

Systém LAB lze objednat i v barevném provedení dle vzorníku RAL. Nanášení barvy se provádí technologií práškového lakování (komaxitování).

Cena je vypočítávána z prvků systému LAB + lakovací příplatek 20%

Dodací lhůta dodatečně lakovaných prvků:
 Pro DN 60 / 100 - DN 110 / 160 do 2 týdnů.
 Pro DN 125 / 180 - DN 200 / 300 do 4 týdnů.




SPALINOVÝ SYSTÉM PRO SPOTŘEBIČE NEZÁVISLÉ NA SPALOVÁNÍ VZDUCHU Z MÍSTNOSTI (LAS)


DN 80 – 315 s odbočkami 87° DN 60 – 250 mm


PPH (transparentní)


LAS


Varianta 1 (plast. vložka v komínové tvárnici příp. v stávajícím komínovém průduchu)


Trubkový díl s 87° odbočkou	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80 / 60	PPTe58	800,-	
	110 / 60	PPTe51	1160,-	
	110 / 80	PPTe81	1170,-	
	125 / 60	PPTe52	1480,-	
	125 / 80	PPTe82	1505,-	
	125 / 110	PPTe12	1655,-	
	160 / 60	PPTe56	2100,-	
	160 / 80	PPTe86	2120,-	
	160 / 110	PPTe16	2270,-	
	160 / 125	PPTe26	2475,-	
	200 / 60	PPTe50	3155,-	
	200 / 80	PPTe80	3340,-	
	200 / 110	PPTe10	3360,-	
	200 / 125	PPTe20	3510,-	
	200 / 160	PPTe60	3720,-	
	250 / 60	PPTe5V	5555,-	
	250 / 80	PPTe8V	5565,-	
	250 / 110	PPTe1V	5705,-	
	250 / 125	PPTe2V	5900,-	
	250 / 160	PPTe6V	6020,-	
	250 / 200	PPTe0V	5920,-	
	315 / 60	PPTe53	8265,-	
	315 / 80	PPTe83	8275,-	
	315 / 110	PPTe13	8415,-	
	315 / 125	PPTe23	8610,-	
	315 / 160	PPTe63	8730,-	
	315 / 200	PPTe03	8630,-	
	315 / 250	PPTeV3	8910,-	

Odtok s hrdlem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPMA05	345,-	Prvek lze vyrobit i jako revizní se šroubením. Cena na vyž.
	80	PPMA08	380,-	
	110	PPMA01	455,-	
	125	PPMA02	710,-	
	160	PPMA06	930,-	
	200	PPMA00	1930,-	
	250	PPMA0V	na vyž.	
	315	PPMA03	na vyž.	


Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	110 / 80	PPTK81	3115,-	
	125 / 80	PPTK82	3450,-	
	160 / 80	PPTK86	4040,-	
	200 / 80	PPTK80	5275,-	
	250 / 80	PPTK8V	6775,-	
	315 / 80	PPTK83	8850,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

Absorbér	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	PPAS58	1760,-	
	110	PPAS51	2485,-	
	125	PPAS52	2775,-	
	160	PPAS56	3400,-	
	200	PPAS50	4795,-	
	250	PPAS5V	na vyž.	
	315	PPAS53	na vyž.	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

Sifon Long John (pro přetlak)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	32 mm	ZULJ32	500,-	
	40 mm	ZULJ40	645,-	

Odváděč kondenzátu (šikmý)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	PPKTT5	330,-	
	80	PPKTT8	360,-	
	110	PPKTT1	580,-	
	125	PPKTT2	745,-	
	160	PPKTT6	1290,-	
	200	PPKTT0	1850,-	
	250	PPKTTV	3630,-	
	315	PPKTT3	5000,-	

Ostatní tvarovky potřebné ke kompletaci systému LAS (Varianta 1) jsou obsaženy v systémech STARR, FLEX, LIL, LIB, CAS popř. v ZUB






SPALINOVÝ SYSTÉM PRO SPOTŘEBIČE NEZÁVISLÉ NA SPALOVÁNÍ VZDUCHU Z MÍSTNOSTI (LAS)


DN 80 / 125-200 / 300 s odbočkami 87° DN 60 / 100 a 80 / 125


PPH/nerez-bílý komaxit


LAS


Varianta 2 (koncentr. těleso komínu s plast. vložkou v instalační šachtě)


LIL trubka s hrdlem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	LPRL05	525,-	
	80 / 125	LPRL08	570,-	
	110 / 160	LPRL01	750,-	
	125 / 180	LPRL02	1270,-	
	160 / 225	LPRL06	1345,-	
	200 / 300	LPRL00	na vyž.	
	60 / 100	LPRL55	655,-	
	80 / 125	LPRL58	720,-	
	110 / 160	LPRL51	990,-	
	125 / 180	LPRL52	1670,-	
	160 / 225	LPRL56	1780,-	
	200 / 300	LPRL50	na vyž.	
	60 / 100	LPRL15	900,-	
	80 / 125	LPRL18	995,-	
	110 / 160	LPRL11	1350,-	
	125 / 180	LPRL12	2060,-	
	160 / 225	LPRL16	2550,-	
	200 / 300	LPRL10	na vyž.	


LIL trubkový díl s 87° odbočkou	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80 / 125	LPTEL58	2660,-	
	110 / 160	LPTEL51	3515,-	
	125 / 180	LPTEL52	4700,-	
	160 / 225	LPTEL56	5440,-	
	200 / 300	LPTEL50	na vyž.	
	110 / 160	LPTEL81	3515,-	
	125 / 180	LPTEL82	4700,-	
	160 / 225	LPTEL86	5440,-	
	200 / 300	LPTEL80	na vyž.	
	-	-	-	


LIL trubkový díl s 87° odbočkou a ZK	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	110 / 160	LPTKL81	4500,-	
	125 / 180	LPTKL82	6000,-	
	160 / 225	LPTKL86	6960,-	
	200 / 300	LPTKL80	na vyž.	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

LAL vyustění s přísaváním	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	APMSL5	1440,-	
	80 / 125	APMSL8	1500,-	
	110 / 160	APMSL1	1584,-	
	125 / 180	APMSL2	1782,-	
	160 / 225	APMSL6	2172,-	
	200 / 300	APMSL0	na vyž.	
	-	-	-	

LIL odváděč kondenzátu (šikmý)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80 / 125	LPKTL8	1200,-	
	110 / 160	LPKTL1	1515,-	
	125 / 180	LPKTL2	1975,-	
	160 / 225	LPKTL6	2245,-	
	200 / 300	LPKTL0	na vyž.	
	-	-	-	

LIL odtok s hrdlem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80 / 125	LPMAL8	1070,-	
	110 / 160	LPMAL1	1350,-	
	125 / 180	LPMAL2	1630,-	
	160 / 225	LPMAL6	1945,-	
	200 / 300	LPMAL0	na vyž.	
	-	-	-	


LIL Absorbér	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80 / 125	LPASL8	3035,-	
	110 / 160	LPASL1	3510,-	
	125 / 180	LPASL2	4300,-	
	160 / 225	LPASL6	5120,-	
	200 / 300	LPASL0	na vyž.	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

LAL stěnová objímka zesílená	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80 / 125	APWHL8	1200,-	
	110 / 160	APWHL1	1260,-	
	125 / 180	APWHL2	1806,-	
	160 / 225	APWHL6	1974,-	
	200 / 300	APWHL0	na vyž.	


LAL prodloužení stěn. objímky zesílené	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80 / 125	APVULU	1296,-	
	110 / 160	APVULU	1296,-	
	125 / 180	APVULU	1884,-	
	160 / 225	APVULU	1884,-	
	200 / 300	APVULU	na vyž.	

Ostatní tvarovky potřebné pro kompletaci systému LAS (Varianta 2) jsou obsaženy v systémech LIL, ZUB. Pro dopojení spotřebičů na komín jsou vhodné systémy LIL, LIB, LIK.

Kaskáda typu AXIAL




Kaskáda typu OFFSET





SPALINOVÝ SYSTÉM PRO SPOTŘEBIČE ZAPOJENÉ V KASKÁDĚ (CAS) DN 80 – 315 s odbočkami 45°, 87° DN 60 – 250 mm


PPH (transparentní)

CAS


Trubkový díl s 45° odbočkou	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80 / 60	PPRK58	800,-	
	110 / 60	PPRK51	1160,-	
	110 / 80	PPRK81	1170,-	
	125 / 60	PPRK52	1480,-	
	125 / 80	PPRK82	1505,-	
	125 / 110	PPRK12	1655,-	
	160 / 60	PPRK56	2100,-	
	160 / 80	PPRK86	2120,-	
	160 / 110	PPRK16	2270,-	
	160 / 125	PPRK26	2475,-	
	200 / 60	PPRK50	3340,-	
	200 / 80	PPRK80	3360,-	
	200 / 110	PPRK10	3510,-	
	200 / 125	PPRK20	3720,-	
	200 / 160	PPRK60	3835,-	
	250 / 60	PPRK5V	5555,-	
	250 / 80	PPRK8V	5565,-	
	250 / 110	PPRK1V	5705,-	
	250 / 125	PPRK2V	5900,-	
	250 / 160	PPRK6V	6020,-	
	250 / 200	PPRK0V	5920,-	
	315 / 60	PPRK53	8265,-	
	315 / 80	PPRK83	8275,-	
	315 / 110	PPRK13	8415,-	
	315 / 125	PPRK23	8610,-	
	315 / 160	PPRK63	8730,-	
	315 / 200	PPRK03	8630,-	
	315 / 250	PPRKV3	8910,-	


Trubkový díl s 87° odbočkou	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80 / 60	PPTE58	800,-	
	110 / 60	PPTE51	1160,-	
	110 / 80	PPTE81	1170,-	
	125 / 60	PPTE52	1480,-	
	125 / 80	PPTE82	1505,-	
	125 / 110	PPTE12	1655,-	
	160 / 60	PPTE56	2100,-	
	160 / 80	PPTE86	2120,-	
	160 / 110	PPTE16	2270,-	
	160 / 125	PPTE26	2475,-	
	200 / 60	PPTE50	3155,-	
	200 / 80	PPTE80	3340,-	
	200 / 110	PPTE10	3360,-	
	200 / 125	PPTE20	3510,-	
	200 / 160	PPTE60	3720,-	
	250 / 60	PPTE5V	5555,-	
	250 / 80	PPTE8V	5565,-	
	250 / 110	PPTE1V	5705,-	
	250 / 125	PPTE2V	5900,-	
	250 / 160	PPTE6V	6020,-	
	250 / 200	PPTE0V	5920,-	
	315 / 60	PPTE53	8265,-	
	315 / 80	PPTE83	8275,-	
	315 / 110	PPTE13	8415,-	
	315 / 125	PPTE23	8610,-	
	315 / 160	PPTE63	8730,-	
	315 / 200	PPTE03	8630,-	
	315 / 250	PPTEV3	8910,-	


Koncový kus kaskády se sifonem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	PPEKA8	na vyž.	
	110	PPEKA1	1805,-	
	125	PPEKA2	1945,-	
	160	PPEKA6	2450,-	
	200	PPEKA0	3620,-	
	250	PPEKAV	4980,-	
	315	PPEKA3	6115,-	


Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	110 / 80	PPTK81	3115,-	
	125 / 80	PPTK82	3450,-	
	160 / 80	PPTK86	4040,-	
	200 / 80	PPTK80	5275,-	
	250 / 80	PPTK8V	6775,-	
	315 / 80	PPTK83	8850,-	
	160 / 125	PPTK26	5500,-	
	200 / 125	PPTK20	6535,-	
	250 / 125	PPTK2V	8925,-	
	315 / 125	PPTK23	11635,-	


Komponenty zpětné klapky	Části klapky	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	ZK 80	PPSK08	2540,-	
	ZK 80	PPAKK8	2755,-	vč. sifonu a zátky
	ZK 125	PPSK02	3025,-	prodej od 6/2014
	Sifón	PPSS00	270,-	
	Zátka	PPKS00	165,-	

Koncový kus kaskády se ZK	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80 / 80	PPEK08	3115,-	
	110 / 80	PPEK01	3590,-	
	125 / 80	PPEK02	4335,-	
	160 / 80	PPEK06	5760,-	
	200 / 80	PPEK00	7770,-	
	250 / 80	PPEK0V	9485,-	
	315 / 80	PPEK03	11710,-	
	160 / 125	PPEK26	6355,-	
	200 / 125	PPEK20	8210,-	
	250 / 125	PPEK2V	10995,-	
	315 / 125	PPEK23	13565,-	

Zpětná klapka Multi	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	110	PPK121	4320,-	se ZK DN125
	110	PPMK01	5175,-	se ZK DN80
	125	PPMK02	5965,-	se ZK DN80
	160	PPMK06	6525,-	se ZK DN80
	200	PPMK00	10230,-	se ZK DN80
	250	PPMK0V	15145,-	se ZK DN80
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

Koncový kus kaskády s 87° odbočkou	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80/60	PPKT01	870,-	
	110/60	PPKT051	1280,-	
	110/80	PPKT08	1340,-	
	125/60	PPKTX1	2400,-	
	125/80	PPKT06	2465,-	
	125/110	PPKT13	2500,-	
	160/80	PPKT61	3325,-	
	160/110	PPKT18	3355,-	
	160/125	PPKT19	3390,-	
	200/80	PPKTX2	5240,-	
	200/110	PPKT30	5270,-	
	200/125	PPKT31	5280,-	
	200/160	PPKT27	4985,-	
	250/110	PPKTX3	8085,-	
	250/125	PPKTX4	8120,-	
	250/160	PPKTV2	8165,-	
	250/200	PPKTV4	8175,-	
	315/110	PPKTX5	10605,-	
	315/125	PPKTX6	10740,-	
	315/160	PPKTX7	10835,-	
	315/200	PPKT64	10960,-	
	315/250	PPKT66	11245,-	


Trubkový díl s dvěma 87° odbočkami a ZK	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	125 / 110	PPT212	6700,-	
	160 / 110	PPT216	7100,-	
	200 / 110	PPT210	8450,-	
	250 / 110	PPT21V	na vyž.	
	315 / 110	PPT213	na vyž.	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

Koncový kus kaskády s dvěma ZK	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	125 / 110	PPEH12	6400,-	
	160 / 110	PPEH16	7390,-	
	200 / 110	PPEH10	8360,-	
	250 / 110	PPEH1V	na vyž.	
	315 / 110	PPEH13	na vyž.	
	-	-	-	
	-	-	-	


SPALINOVÝ SYSTÉM PRO SPOTŘEBIČE ZAPOJENÉ V KASKÁDĚ (CAS)
DN 80 – 315 s odbočkami 45°, 87° DN 60 – 250 mm


PPH (transparentní)

CAS

Kaskádový paket AXIAL pro 2 kotle se ZK		DN	Kód	Kód paketu	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	se zpětnou klapkou DN 80	110 / 80	-	SCMK81	8300,-	
		Obsahuje:				
		110 / 80	PPEK01	Koncový kus kaskády se ZK		1x
		110 / 80	PPTK81	Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK		1x
		80	PPRM08	Trubka s hrdlem 0,25m		2x
		110	PPRTA1	Revizní T-kus s odtokem		1x
		-	ZULJ40	Sífon Long-John		1x
		-	ZUWK01	Hadice pro odvod kondenzátu 1bm		3x
		-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x
		125 / 80	-	SCMK82	9995,-	
	se zpětnou klapkou DN 125	Obsahuje:				
		125 / 80	PPEK02	Koncový kus kaskády se ZK		1x
		125 / 80	PPTK82	Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK		1x
		80	PPRM08	Trubka s hrdlem 0,25m		2x
		125	PPRTA2	Revizní T-kus s odtokem		1x
		-	ZULJ40	Sífon Long-John		1x
		-	ZUWK01	Hadice pro odvod kondenzátu 1bm		3x
		-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x
		160 / 80	-	SCMK86	12385,-	
		Obsahuje:				
	se zpětnou klapkou DN 125	160 / 80	PPEK06	Koncový kus kaskády se ZK		1x
		160 / 80	PPTK86	Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK		1x
		80	PPRM08	Trubka s hrdlem 0,25m		2x
		160	PPRTA6	Revizní T-kus s odtokem		1x
		-	ZULJ40	Sífon Long-John		1x
		-	ZUWK01	Hadice pro odvod kondenzátu 1bm		3x
		-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x
		200 / 125	-	SCMK26	14640,-	
		Obsahuje:				
		200 / 125	PPEK26	Koncový kus kaskády se ZK		1x
		200 / 125	PPTK26	Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK		1x
		125	PPRM02	Trubka s hrdlem 0,25m		2x
		160	PPRTA6	Revizní T-kus s odtokem		1x
		-	ZULJ40	Sífon Long-John		1x
		-	ZUWK01	Hadice pro odvod kondenzátu 1bm		3x
		-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x
		200 / 125	-	SCMK20	18480,-	
		Obsahuje:				
		200 / 125	PPEK20	Koncový kus kaskády se ZK		1x
		200 / 125	PPTK20	Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK		1x
		125	PPRM02	Trubka s hrdlem 0,25m		2x
		200	PPRTA0	Revizní T-kus s odtokem		1x
		-	ZULJ40	Sífon Long-John		1x
		-	ZUWK01	Hadice pro odvod kondenzátu 1bm		3x
		-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x

Pozn.:
Pakety se zpětnou klapkou DN 125 budou v prodeji od 6/2014.


Kaskádový paket AXIAL pro 2 kotle se ZK		DN	Kód	Kód paketu	Cena [Kč / ks]	Pozn.	
	se zpětnou klapkou MULTI DN 110	160 / 110	-	SCMK16	18155,-		
		Obsahuje:					
		160 / 110	PPKT18	Koncový kus kaskády s 87° odbočkou			1x
		160 / 110	PPTE16	Trubkový díl s 87° odbočkou			1x
		110	PPRM01	Trubka s hrdlem 0,25m			1x
		110	PPMK01	Zpětná klapka Multi			2x
		160	PPRTA6	Revizní T-kus s odtokem			1x
		-	ZULJ40	Sifon Long-John			1x
		-	ZUWK01	Hadice pro odvod kondenzátu 1bm			3x
		-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování			1x
		200 / 110	-	SCMK10	22105,-		
		Obsahuje:					
		200 / 110	PPKT30	Koncový kus kaskády s 87° odbočkou			1x
		200 / 110	PPTE10	Trubkový díl s 87° odbočkou			1x
		110	PPRM01	Trubka s hrdlem 0,25m			1x
		110	PPMK01	Zpětná klapka Multi			2x
		200	PPRTA0	Revizní T-kus s odtokem			1x
		-	ZULJ40	Sifon Long-John			1x
		-	ZUWK01	Hadice pro odvod kondenzátu 1bm			3x
		-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování			1x


Kaskádový paket AXIAL pro další kotel se ZK		DN	Kód	Kód paketu	Cena [Kč / ks]	Pozn.	
	se zpětnou klapkou DN 80	110 / 80	-	SCEK81	3105,-		
		Obsahuje:					
		110 / 80	PPTK81	Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK			1x
		80	PPRM08	Trubka s hrdlem 0,25m			1x
		125 / 80	-	SCEK82	3420,-		
		Obsahuje:					
		125 / 80	PPTK82	Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK			1x
		80	PPRM08	Trubka s hrdlem 0,25m			1x
		160 / 80	-	SCEK86	3985,-		
		Obsahuje:					
		160 / 80	PPTK86	Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK			1x
		80	PPRM08	Trubka s hrdlem 0,25m			1x
	se zpětnou klapkou DN 125	160 / 125	-	SCEK26	5520,-		
		Obsahuje:					
		160 / 125	PPTK26	Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK			1x
		125	PPRM02	Trubka s hrdlem 0,25m			1x
		200 / 125	-	SCEK20	6505,-		
		Obsahuje:					
		200 / 125	PPTK20	Trubkový díl s 87° odbočkou a ZK			1x
		125	PPRM02	Trubka s hrdlem 0,25m			1x
se zpětnou klapkou MULTI DN 110	160 / 110	-	SCEK16	7265,-			
	Obsahuje:						
	160 / 110	PPTE16	Trubkový díl s 87° odbočkou			1x	
	110	PPRM01	Trubka s hrdlem 0,25m			1x	
	110	PPMK01	Zpětná klapka Multi			1x	
	200 / 110	-	SCEK10	8300,-			
	Obsahuje:						
	200 / 110	PPTE10	Trubkový díl s 87° odbočkou			1x	
	110	PPRM01	Trubka s hrdlem 0,25m			1x	
	110	PPMK01	Zpětná klapka Multi			1x	

Pozn.:


Pakety se zpětnou klapkou DN 125 budou v prodeji od 6/2014.

Pozn.:
Pakety se zpětnou klapkou DN 125 budou v prodeji od 6/2014.


Kaskádový paket OFFSET pro 2 kotle bez ZK		DN	Kód	Kód paketu	Cena [Kč / ks]	Pozn.
		110 / 80	-	SCMO81	5640,-	
		Obsahuje:				
		110	PPEKA1	Koncový kus kaskády se sifonem		1x
		110 / 80	PPRK81	Trubkový díl s 45° odbočkou		2x
		80	PPRB98	Revizní koleno 87°		2x
		80	PPRM08	Trubka s hrdlem 0,25m		2x
		-	ZUWK01	Hadice pro odvod kondenzátu 1bm		3x
		-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x
		125 / 80	-	SCMO82	6410,-	
		Obsahuje:				
		125	PPEKA2	Koncový kus kaskády se sifonem		1x
		125 / 80	PPRK82	Trubkový díl s 45° odbočkou		2x
		80	PPRB98	Revizní koleno 87°		2x
		80	PPRM08	Trubka s hrdlem 0,25m		2x
		-	ZUWK01	Hadice pro odvod kondenzátu 1bm		3x
		-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x
		160 / 80	-	SCMO86	8060,-	
		Obsahuje:				
		160	PPEKA6	Koncový kus kaskády se sifonem		1x
		160 / 80	PPRK86	Trubkový díl s 45° odbočkou		2x
		80	PPRB98	Revizní koleno 87°		2x
		80	PPRM08	Trubka s hrdlem 0,25m		2x
		-	ZUWK01	Hadice pro odvod kondenzátu 1bm		3x
		-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x
		160 / 110	-	SCMO16	8915,-	
		Obsahuje:				
		160	PPEKA6	Koncový kus kaskády se sifonem		1x
		160 / 110	PPRK16	Trubkový díl s 45° odbočkou		2x
		110	PPRB91	Revizní koleno 87°		2x
		110	PPRM01	Trubka s hrdlem 0,25m		2x
		-	ZUWK01	Hadice pro odvod kondenzátu 1bm		3x
		-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x
		200 / 110	-	SCMO10	12380,-	
		Obsahuje:				
		200	PPEKA0	Koncový kus kaskády se sifonem		1x
		200 / 110	PPRK10	Trubkový díl s 45° odbočkou		2x
		110	PPRB91	Revizní koleno 87°		2x
		110	PPRM01	Trubka s hrdlem 0,25m		2x
		-	ZUWK01	Hadice pro odvod kondenzátu 1bm		3x
		-	ZUGM03	Mazivo pro snadné spojování		1x

Kaskádový paket OFFSET pro další kotel bez ZK		DN	Kód	Kód paketu	Cena [Kč / ks]	Pozn.
		110 / 80	-	SCE081	1730,-	
		Obsahuje:				
		110 / 80	PPRK81	Trubkový díl s 45° odbočkou		1x
		80	PPRB98	Revizní koleno 87°		1x
		80	PPRM08	Trubka s hrdlem 0,25m		1x
		125 / 80	-	SCE082	2050,-	
		Obsahuje:				
		125 / 80	PPRK82	Trubkový díl s 45° odbočkou		1x
		80	PPRB98	Revizní koleno 87°		1x
		80	PPRM08	Trubka s hrdlem 0,25m		1x
		160 / 80	-	SCE086	2635,-	
		Obsahuje:				
		160 / 80	PPRK86	Trubkový díl s 45° odbočkou		1x
		80	PPRB98	Revizní koleno 87°		1x
		80	PPRM08	Trubka s hrdlem 0,25m		1x
		160 / 110	-	SCE016	3060,-	
		Obsahuje:				
		160 / 110	PPRK16	Trubkový díl s 45° odbočkou		1x
		110	PPRB91	Revizní koleno 87°		1x
		110	PPRM01	Trubka s hrdlem 0,25m		1x
		200 / 110	-	SCE010	4240,-	
		Obsahuje:				
		200 / 110	PPRK10	Trubkový díl s 45° odbočkou		1x
		110	PPRB91	Revizní koleno 87°		1x
		110	PPRM01	Trubka s hrdlem 0,25m		1x


Skladba systému AL1




Skladba systému AL1



Skladba systému AL1 a AL2 (kombinace)




Skladba systému AL2





JEDNOVRSTVÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM ODKOUŘENÍ (AL1) DN 80 – 100 mm


AL - bílý lak


AL1


AL1 trubka s hrdlem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	0,25 m	80	ALRM08	185,-
		80	ANRM08	170,- nelakováno
		100	ALRM01	240,-
		100	ANRM01	210,- nelakováno
	0,50 m	80	ALRM58	260,-
		80	ANRM58	235,- nelakováno
		100	ALRM51	340,-
		100	ANRM51	300,- nelakováno
	1,00 m	80	ALRM18	395,-
		80	ANRM18	335,- nelakováno
		100	ALRM11	575,-
		100	ANRM11	510,- nelakováno
	2,00 m	80	ALRM28	685,-
		80	ANRM28	585,- nelakováno
		100	ALRM21	1200,-
		100	ANRM21	1030,- nelakováno


AL1 trubka s hrdlem revizní	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	0,25 m	80	ALRTD8	850,-
		100	ALRTD1	950,-


AL1 měřicí kus	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	0,15 m	80	ALMS08	445,-


AL1 koleno 45°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	ALSB48	225,-	
	100	ALSB41	430,-	


AL1 koleno 90°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	ALSB98	225,-	
	100	ALSB91	430,-	


AL1 revizní koleno 90°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	ALRB98	900,-	
	100	ALRB91	1050,-	


AL1 koleno 90° s inspekčním otvorem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	ALSBM8	330,-	


AL1 koleno HH 90°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	ALMB98	340,-	


AL1 pateční koleno 90° s kotvením	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	ANTU08	895,-	nelakováno


AL1 T-kus s uzávěrem a zátkou	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80/80	ALUTD8	745,-	
	80/80	ANUTD8	690,-	nelakováno
	100/100	ALUTD1	990,-	


AL1 T-kus	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80/80	ALTE98	450,-	
	100/100	ALTE91	625,-	


AL1 uzávěr se zátkou	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80/80	ALMA08	320,-	
	100/100	ALMA01	465,-	


AL1 redukce centrická	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60/80	ALKA01	320,-	
	80/100	ALKA02	405,-	


AL1 odváděč kondenzátu	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	ALKF08	645,-	


AL1 komínová hlavice	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	ALRS58	795,-	střešní
	100	ALRS51	985,-	střešní
	80	ALSAS8	1460,-	komínová


AL1 horizontální vyústění	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	ALFSL8	635,-	
	100	ALFSL1	875,-	


AL2 trubka s hrdlem		DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	0,25 m	60 / 100	ALRL05	360,-	
		80 / 125	ALRL08	595,-	
	0,50 m	60 / 100	ALRL55	455,-	
		80 / 125	ALRL58	695,-	
	1,00 m	60 / 100	ALRL15	640,-	
		80 / 125	ALRL18	925,-	
2,00 m	60 / 100	ALRL25	1380,-		
	80 / 125	ALRL28	1710,-		


AL2 trubka s hrdlem revizní		DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	0,25 m	60 / 100	ALRTL5	995,-	
		80 / 125	ALRTL8	1470,-	


AL2 koleno 45°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	ALBL45	540,-	
	80 / 125	ALBL48	795,-	


AL2 koleno 90°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	ALBL95	540,-	
	80 / 125	ALBL98	795,-	


AL2 koleno 90° s revizním otvorem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	ALRLR5	1830,-	
	80 / 125	ALRLR8	2240,-	


AL2 koleno 90° s inspekčním otvorem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	ALRLM5	685,-	


Střešní průchodka 25-45° UNI (komplet)		DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	25-45°	80 / 125	ZUD22S	980,-	Tvarovatelná, barva černá
		80 / 125	ZUD22T	980,-	Tvarovatelná, barva červená


Střešní průchodka rovná	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	125	ALPP35	765,-	Černá, UV stabil.


AL2 T-kus s uzávěrem a zátkou	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	ALUL05	1320,-	
	80 / 125	ALUL08	1880,-	


AL2 T-kus	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	ALVTL5	965,-	
	80 / 125	ALVTL8	1565,-	


AL2 uzávěr se zátkou	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	ALMAL5	465,-	
	80 / 125	ALMAL8	465,-	


AL2 redukce centrická		DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	Hrdlo 80 / 125	60 / 100	ALKL01	575,-	

AL2 odváděč kondenzátu	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	ALKFL5	780,-	Horizontální i vertikální
	80 / 125	ALKFL8	945,-	


AL2 měřicí kus		DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	0,11 m	60 / 100	ALMSL5	755,-	Vnitřní trubka hrdlo-hrdlo
		80 / 125	ALMSL8	835,-	


AL2 horizontální vyústění		DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	1,00 m	60 / 100	ALASL5	810,-	
		80 / 125	ALASL8	1295,-	


AL2 střešní nástavec (komplet)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	ALDS45	1930,-	Všechny typy AL2 střešních nástavců (komplet) jsou kompatibilní se střešními průchodkami ZUD22S, ZUD22T, ALPP35.
	80 / 125	ALDS48	1850,-	
	80/80	ALDE48	2220,-	





Dopojení spotřebiče je proveditelné v systémech:
 STARR, LIK, LIL, LIB - pro kondenzační spotřebiče
 AL1, AL2 - pro atmosférické spotřebiče typu TURBO


Flexibilní trubka	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
 1,00 m	80	INRF80	340,-	Dodáváno v délkách 10, 15, 20, 25, 30m
	100	INRF10	455,-	
	110	INRF11	495,-	
	120	INRF12	510,-	
	125	INRF1V	550,-	
	130	INRF13	575,-	
	140	INRF14	625,-	
	150	INRF15	650,-	
	160	INRF16	705,-	
	180	INRF18	790,-	
	200	INRF20	865,-	
	220	INRF22	955,-	
	250	INRF25	1130,-	
	300	INRF30	1330,-	


Spojka flex / flex	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	INKU80	385,-	
	100	INKU10	405,-	
	110	INKU11	415,-	
	120	INKU12	430,-	
	125	INKU1V	445,-	
	130	INKU13	455,-	
	140	INKU14	495,-	
	150	INKU15	555,-	
	160	INKU16	585,-	
	180	INKU18	630,-	
	200	INKU20	670,-	
	220	INKU22	710,-	
	250	INKU25	795,-	
	300	INKU30	995,-	


Přechodka pevná / flex	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	INAE80	310,-	
	100	INAE10	330,-	
	110	INAE11	345,-	
	120	INAE12	350,-	
	125	INAE1V	365,-	
	130	INAE13	365,-	
	140	INAE14	445,-	
	150	INAE15	490,-	
	160	INAE16	565,-	
	180	INAE18	590,-	
	200	INAE20	685,-	
	220	INAE22	795,-	
	250	INAE25	910,-	
	300	INAE30	1020,-	


Kotvící spona	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	INSI80	320,-	
	100	INSI10	350,-	
	110	INSI11	365,-	
	120	INSI12	375,-	
	125	INSI1V	390,-	
	130	INSI13	390,-	
	140	INSI14	475,-	
	150	INSI15	495,-	
	160	INSI16	530,-	
	180	INSI18	570,-	
	200	INSI20	655,-	
	220	INSI22	710,-	
	250	INSI25	830,-	
	300	INSI30	965,-	


Přechodka flex / pevná s těsněním	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	INAD80	475,-	
	100	INAD10	490,-	
	110	INAD11	495,-	
	120	INAD12	510,-	
	125	INAD1V	515,-	
	130	INAD13	515,-	
	140	INAD14	725,-	
	150	INAD15	790,-	
	160	INAD16	830,-	
	180	INAD18	865,-	
	200	INAD20	915,-	
	220	INAD22	970,-	
	250	INAD25	1100,-	
	300	INAD30	1280,-	


Kryt proti dešti	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	INMK80	360,-	
	100	INMK10	385,-	
	110	INMK11	395,-	
	120	INMK12	410,-	
	125	INMK1V	425,-	
	130	INMK13	425,-	
	140	INMK14	450,-	
	150	INMK15	480,-	
	160	INMK16	545,-	
	180	INMK18	570,-	
	200	INMK20	625,-	
	220	INMK22	780,-	
	250	INMK25	1545,-	
	300	INMK30	2100,-	


Jímka	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	INMA80	640,-	
	100	INMA10	700,-	
	110	INMA11	730,-	
	120	INMA12	780,-	
	125	INMA1V	805,-	
	130	INMA13	870,-	
	140	INMA14	910,-	
	150	INMA15	935,-	
	160	INMA16	995,-	
	180	INMA18	1125,-	
	200	INMA20	1220,-	
	220	INMA22	1390,-	
	250	INMA25	1560,-	
	300	INMA30	1925,-	

Pojistná objímka	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	INKL80	135,-	
	100	INKL10	155,-	
	110	INKL11	155,-	
	120	INKL12	170,-	
	125	INKL1V	170,-	
	130	INKL13	195,-	
	140	INKL14	195,-	
	150	INKL15	195,-	
	160	INKL16	210,-	
	180	INKL18	235,-	
	200	INKL20	275,-	
	220	INKL22	330,-	
	250	INKL25	405,-	
	300	INKL30	495,-	


Sopouch 90°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	INTE80	825,-	
	100	INTE10	895,-	
	110	INTE11	930,-	
	120	INTE12	970,-	
	125	INTE1V	970,-	
	130	INTE13	1015,-	
	140	INTE14	1075,-	
	150	INTE15	1160,-	
	160	INTE16	1305,-	
	180	INTE18	1490,-	
	200	INTE20	1705,-	
	220	INTE22	1895,-	
	250	INTE25	2235,-	
	300	INTE30	2920,-	

Protahovací hlava flex inox	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	INEZ80	310,-	Součástí hlavy není provaz
	100	INEZ10	330,-	
	110	INEZ11	345,-	
	120	INEZ12	350,-	
	125	INEZ1V	365,-	
	130	INEZ13	365,-	
	140	INEZ14	445,-	
	150	INEZ15	490,-	
	160	INEZ16	565,-	
	180	INEZ18	590,-	
	200	INEZ20	685,-	
	220	INEZ22	820,-	
	250	INEZ25	970,-	
	300	INEZ30	1295,-	

Kontrolní T-kus	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	INRT80	1090,-	
	100	INRT10	1230,-	
	110	INRT11	1280,-	
	120	INRT12	1300,-	
	125	INRT1V	1330,-	
	130	INRT13	1430,-	
	140	INRT14	1480,-	
	150	INRT15	1535,-	
	160	INRT16	1590,-	
	180	INRT18	1735,-	
	200	INRT20	1850,-	
	220	INRT22	2015,-	
	250	INRT25	2380,-	
	300	INRT30	3065,-	

Krycí deska se závěsnou maticí	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	INSA80	510,-	Ø kr. desky 0,25 m
	100	INSA10	560,-	Ø kr. desky 0,27 m
	110	INSA11	615,-	Ø kr. desky 0,28 m
	120	INSA12	655,-	Ø kr. desky 0,29 m
	125	INSA1V	690,-	Ø kr. desky 0,295 m
	130	INSA13	725,-	Ø kr. desky 0,30 m
	140	INSA14	755,-	Ø kr. desky 0,31 m
	150	INSA15	805,-	Ø kr. desky 0,32 m
	160	INSA16	860,-	Ø kr. desky 0,33 m
	180	INSA18	930,-	Ø kr. desky 0,35 m
	200	INSA20	1020,-	Ø kr. desky 0,37 m
	220	INSA22	1085,-	Ø kr. desky 0,39 m
	250	INSA25	1215,-	Ø kr. desky 0,42 m
	300	INSA30	1405,-	Ø kr. desky 0,47 m


Těsnící silikon		Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	310 ml	ZUSF31	415,-	
	60 ml	ZUSF06	90,-	





PEVNÝ KOUŘOVOD - ČERNÁ KOUŘOVINA (KH) DN 120 – 200 mm


Ocel


KH


Trubka		DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	0,25 m	120	KHRM02	200,-	
		130	KHRM03	200,-	
		150	KHRM05	215,-	
		160	KHRM06	235,-	
		180	KHRM08	245,-	
		200	KHRM00	265,-	
	0,50 m	120	KHRM52	320,-	
		130	KHRM53	330,-	
		150	KHRM55	375,-	
		160	KHRM56	400,-	
		180	KHRM58	430,-	
		200	KHRM50	460,-	
	1,00 m	120	KHRM12	485,-	
		130	KHRM13	505,-	
		150	KHRM15	540,-	
		160	KHRM16	615,-	
		180	KHRM18	690,-	
		200	KHRM10	725,-	


Trubka s čistícím otvorem		DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	0,25 m	120	KHRR02	345,-	
		130	KHRR03	345,-	
		150	KHRR05	365,-	
		160	KHRR06	380,-	
		180	KHRR08	390,-	
		200	KHRR00	410,-	
	0,50 m	120	KHRR52	465,-	
		130	KHRR53	475,-	
		150	KHRR55	520,-	
		160	KHRR56	550,-	
		180	KHRR58	575,-	
		200	KHRR50	605,-	
	1,00 m	120	KHRR12	635,-	
		130	KHRR13	650,-	
		150	KHRR15	690,-	
		160	KHRR16	765,-	
		180	KHRR18	835,-	
		200	KHRR10	875,-	


Trubka s klapkou		DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	0,25 m	120	KHRK02	440,-	
		130	KHRK03	440,-	
		150	KHRK05	460,-	
		160	KHRK06	475,-	
		180	KHRK08	485,-	
		200	KHRK00	505,-	

Koleno 45°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	120	KHSB42	345,-	
	130	KHSB43	355,-	
	150	KHSB45	395,-	
	160	KHSB46	430,-	
	180	KHSB48	465,-	
	200	KHSB40	495,-	

Koleno 90°	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	120	KHSB92	365,-	
	130	KHSB93	375,-	
	150	KHSB95	410,-	
	160	KHSB96	450,-	
	180	KHSB98	485,-	
	200	KHSB90	515,-	


Koleno 45° s čistícím otvorem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	120	KHRB42	495,-	
	130	KHRB43	505,-	
	150	KHRB45	540,-	
	160	KHRB46	575,-	
	180	KHRB48	615,-	
	200	KHRB40	640,-	


Koleno 90° s čistícím otvorem	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	120	KHRB92	515,-	
	130	KHRB93	525,-	
	150	KHRB95	560,-	
	160	KHRB96	600,-	
	180	KHRB98	635,-	
	200	KHRB90	665,-	


Koleno 0-45° nastavitelné 2-segmentové	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	120	KHNB42	625,-	
	130	KHNB43	635,-	
	150	KHNB45	670,-	
	160	KHNB46	710,-	
	180	KHNB48	745,-	
	200	KHNB40	775,-	


Koleno 0-90° nastavitelné 3-segmentové	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	120	KHNB92	660,-	
	130	KHNB93	670,-	
	150	KHNB95	710,-	
	160	KHNB96	745,-	
	180	KHNB98	785,-	
	200	KHNB90	810,-	


Zděř	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	120	KHZD02	115,-	
	130	KHZD03	115,-	
	150	KHZD05	125,-	
	160	KHZD06	125,-	
	180	KHZD08	135,-	
	200	KHZD00	135,-	

Růžice	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	120	KHRU02	115,-	
	130	KHRU03	115,-	
	150	KHRU05	125,-	
	160	KHRU06	125,-	
	180	KHRU08	135,-	
	200	KHRU00	135,-	

Sifon (pro přetlak)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	Vývod 40 mm	ZUSS00	785,-	Bílá barva

Sifon speciální (pro přetlak)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	hadice / hadice vývod 20 mm	ZUSS10	1100,-	Bílá barva


Sifon Long John (pro přetlak)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	32 mm	ZULJ32	500,-	
	40 mm	ZULJ40	645,-	


Sifon Long John 90° (pro přetlak)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	Vývod 40 mm s kolenem 90°	ZULJ94	785,-	


Přechodka s nátrubkem na hadici (pro podtlak)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	Vývod 40 mm	ZUUS00	585,-	

Hadice pro odvod kondenzátu	Délka	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	1 bm	ZUWK01	125,-	
	40 bm	ZUWK40	4110,-	


Distanční objímka univerzální	Počet kusů	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	1 bal.	PPFR60	180,-	1 balení obsahuje 6 ks segmentů Ø 60 – 3 ks Ø 80 – 4 ks Ø 110 – 5 ks Ø 125 – 6 ks Ø 160 – 7 ks Ø 200 – 9 ks
	15 bal.	PPFR15	2550,-	


Mazivo pro snadné spojování	Objem	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	30 g	ZUGM03	115,-	
	250 g	ZUGM25	200,-	
	23 g	ZUSF02	115,-	Silikonové


Komínová deska s upevňovací sadou	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60-110 30 x 30 cm	ZUKP31	2700,-	Plast
	60-110 40 x 40 cm	ZUKP41	3020,-	
	60-110 50 x 50 cm	ZUKP51	3580,-	
	60-110 60 x 60 cm	ZUKP61	4515,-	
	60-110 70 x 70 cm	ZUKP71	5485,-	
	125-160 30 x 30 cm	ZUKP36	2765,-	
	125-160 40 x 40 cm	ZUKP46	3085,-	
	125-160 50 x 50 cm	ZUKP56	3650,-	
	125-160 60 x 60 cm	ZUKP66	4580,-	
	125-160 70 x 70 cm	ZUKP76	5555,-	
	200 50 x 50 cm	ZUKP50	4545,-	
	200 60 x 60 cm	ZUKP60	5480,-	
	200 70 x 70 cm	ZUKP70	6450,-	


Omezovač teploty spalin		Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	120-80°	ZUAB12	3730,-	
	160-120°	ZUAB16	3730,-	
	200-160°	ZUAB20	3730,-	


Měřicí zátka		Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	Viton do 160°	ZUSTV0	185,-	
	EPDM do 120°	ZUSTE0	130,-	


Netralizační box s příslušenstvím		Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	Použitelný do max. výkonu spotřebičů 200 kW	ZUNF00	5930,-	Obsahuje vápenec, aktivní uhlí, PH měřicí pásky

Doplnění pro neutralizační box		Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	Vápenec	ZUFM00	1085,-	
	Aktivní uhlí	ZUFK00	870,-	
	PH měř. pásky	ZUFS00	470,-	


Čerpadlo pro odvod kondenzátu		Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	Výtah max. 4 m	ZUFP00	5480,-	


Ochranný košíček sání	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80-100	ZUAV52	90,-	Plast, černá barva
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


Větrací mřížka I		Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	univ.	ZULG00	1060,-	270x340mm


Větrací mřížka se zadním větráním	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	ZUBL05	1175,-	
	75	ZUBL07	1175,-	
	80	ZUBL08	1175,-	
	90	ZUBL09	1175,-	
	110	ZUBL01	1175,-	
	125	ZUBL02	1175,-	
	140	ZUBL04	1175,-	
	160	ZUBL06	1175,-	
	200	ZUBL00	1175,-	
	250	ZUBL0V	1175,-	

Revizní dvířka		Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	280x410	ADKBUK	1000,-	Bílá barva
	280x410	ADKBUN	1750,-	Nerez
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

Krycí manžeta	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	UPRKW7	70,-	
	100	UPRKW5	90,-	
	100	UPRKS5	90,-	Černá, UV stabil.
	125	UPRKW8	130,-	
	125	UPRKS8	130,-	Černá, UV stabil.


Protahovací hlava flex	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	ZUEZH5	880,-	Součástí hlavy není provaz
	80	ZUEZH8	885,-	
	110	ZUEZH1	910,-	
	125	ZUEZH2	935,-	
	160	ZUEZH6	1170,-	
	200	ZUEZH0	1340,-	


Střešní průchodka 25-45° UNI (komplet)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80 / 125	ZUD22S	980,-	Tvarovatelná, barva černá
	110 / 160	ZUD26S	2700,-	
	80 / 125	ZUD22T	980,-	Tvarovatelná, barva červená
	110 / 160	ZUD26T	2700,-	


Střešní průchodka rovná	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	125	ALPP35	765,-	Černá, UV stabil.


Pozn.:


Pro střešní nástavec komplet 60 / 100 je určena střešní průchodka 25-45° UNI (komplet) 80 / 125. Střešní průchodka rovná 125 je určena pro střešní nástavec komplet 60 / 100 a 80 / 125.


O - kroužek pro měřicí kus	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	16	ZUST16	75,-	Materiál EPDM
	20	ZUST10	85,-	
	40	ZUST40	90,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


Těsnění starr	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	ZUMDE5	45,-	Materiál EPDM
	80	ZUMDE8	50,-	
	110	ZUMDE1	65,-	
	125	ZUMDE2	85,-	
	160	ZUMDE6	120,-	
	200	ZUMDE0	140,-	
	250	ZUMDEV	na vyž.	
	315	ZUMDE3	na vyž.	


Těsnění (koncentrická trubka vnější)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	100	ZULD0X	65,-	Materiál EPDM
	125	ZULD02	70,-	
	160	ZULD06	95,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


O - kroužek	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	ZUORE5	55,-	Materiál EPDM
	80	ZUORE8	60,-	
	110	ZUORE1	70,-	
	125	ZUORE2	110,-	
	160	ZUORE6	130,-	
	-	-	-	


Těsnění flex	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	ZUFD63	100,-	Materiál EPDM
	80	ZUFD90	130,-	
	110	ZUFD25	140,-	
	125	ZUFD45	150,-	
	160	ZUFD75	180,-	
	200	ZUFD00	340,-	


LIB kryt bez otvoru	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	100	LMDGB5	594,-	
	125	LMDGB8	600,-	
	160	LMDGB1	831,-	
	180	LMDGB2	842,-	
	225	LMDGB6	880,-	
	-	-	-	


LIL kryt bez otvoru	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	100	LMDGL5	540,-	
	125	LMDGL8	545,-	
	160	LMDGL1	755,-	
	180	LMDGL2	765,-	
	225	LMDGL6	800,-	
	-	-	-	


LIB kryt s otvorem pro MO	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	100	LMDMB5	743,-	
	125	LMDMB8	748,-	
	160	LMDMB1	979,-	
	180	LMDMB2	996,-	
	225	LMDMB6	1029,-	
	-	-	-	


LIL kryt s otvorem pro MO	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	100	LMDML5	675,-	
	125	LMDML8	680,-	
	160	LMDML1	890,-	
	180	LMDML2	905,-	
	225	LMDML6	935,-	
	-	-	-	


LIB kryt odvodu kondenzátu	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	100	LMDAB5	743,-	
	125	LMDAB8	748,-	
	160	LMDAB1	979,-	
	180	LMDAB2	1000,-	
	225	LMDAB6	1029,-	
	-	-	-	


LIL kryt odvodu kondenzátu	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	100	LMDAL5	675,-	
	125	LMDAL8	680,-	
	160	LMDAL1	890,-	
	180	LMDAL2	905,-	
	225	LMDAL6	935,-	
	-	-	-	


Stěnová průchodka	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	100	ALSAL1	620,-	
	125	ALSAL2	620,-	


Krycí manžeta	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	UPRKW7	70,-	
	100	UPRKW5	90,-	
	100	UPRKS5	90,-	Černá, UV stabil.
	125	UPRKW8	130,-	
	125	UPRKS8	130,-	Černá, UV stabil.


Ochranný košík	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	ALIN08	195,-	Nerez
	100	ALIN01	290,-	Nerez
	60 / 100	PPASK5	250,-	Plast

Distanční objímka	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	ALFR08	125,-	Ocel
	100	ALFR01	210,-	Ocel

Mazivo pro snadné spojování	Objem	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	30 g	ZUGM03	115,-	
	250 g	ZUGM25	200,-	
	23 g	ZUSF02	115,-	Silikonové


Spona s gumou	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60 / 100	ALKLL5	180,-	


Střešní průchodka 25-45° UNI (komplet)	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80 / 125	ZUD22S	980,-	Tvarovatelná, barva černá
	80 / 125	ZUD22T	980,-	Tvarovatelná, barva červená


Střešní průchodka rovná	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	125	ALPP35	765,-	Černá, UV stabil.


Pozn.:


Střešní průchodky jsou kompatibilní se všemi typy AL2 střešních nástavců (komplet).


Objímka	DN	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	60	ZOBJ05	30,-	Objímka M8/10
	80	ZOBJ08	40,-	Objímka M8/10
	100	ZOBJ19	62,-	Objímka M8/10
	110	ZOBJ01	65,-	Objímka M8/10
	125	ZOBJ02	89,-	Objímka M8/10
	160	ZOBJ06	103,-	Objímka M8/10
	180	ZOBJ18	112,-	Objímka M8/10
	200	ZOBJ00	117,-	Objímka M8/10
	225	ZOBJ29	585,-	Objímka M12/16
	250	ZOBJ0V	610,-	Objímka M12/16
	315	ZOBJ03	690,-	Objímka M12/16


Kombi šroub	Délka [mm]	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	100	ZKMS08	4,-	M8
	140	ZKMS48	6,-	M8
	100	ZKMS10	7,-	M10
	140	ZKMS40	9,-	M10
	140	ZKMS42	13,-	M12


Závitová tyč	Délka [mm]	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	1000	ZTGV08	25,-	M8
	1000	ZTGV10	39,-	M10
	1000	ZTGV12	55,-	M12
	1000	ZTGV16	109,-	M16


Patní deska	Rozměr [mm]	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80x30	ZPTD08	17,-	M8
	80x30	ZPTD10	45,-	M10
	120x40	ZPTD12	108,-	M12
	120x40	ZPTD16	118,-	M16


Hmoždinka univerzální	Délka [mm]	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	30	ZHMU05	2,-	ø 6mm
	40	ZHMU06	3,-	ø 8mm
	50	ZHMU08	5,-	ø 10mm
	60	ZHMU10	7,-	ø 12mm


Hmoždinka plastová NK - plato	Délka [mm]	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	30	ZHMP04	4,-	ø 6mm
	40	ZHMP05	6,-	ø 8mm
	50	ZHMP06	7,-	ø 10mm
	60	ZHMP08	9,-	ø 12mm
	70	ZHMP10	26,-	ø 14mm


Úderová kotva	Délka [mm]	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	30	ZKUD08	7,-	M8
	40	ZKUD10	9,-	M10
	50	ZKUD12	23,-	M12
	65	ZKUD16	46,-	M16


Hmoždinka rámová + šroub	Délka [mm]	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	ZHMR08	40,-	Šroub 7mm
	135	ZHMR18	46,-	Šroub 7mm
	140	ZHMR10	115,-	Šroub 10mm


Chemická kotva	Objem [ml]	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	150 ml	ZCHK00	365,-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	


Sítové pouzdro	Délka [mm]	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	80	ZPUZ10	28,-	Pro M8/10
	85	ZPUZ16	33,-	Pro M12/16
	-	-	-	
	-	-	-	


Matice šestihranná		Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	-	ZMAT06	0,50	M6
	-	ZMAT08	1,-	M8
	-	ZMAT10	2,-	M10
	-	ZMAT12	3,-	M12
	-	ZMAT16	6,-	M16

Podložka	Průměr [mm]	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	6,4	ZPDL06	0,50	
	8,4	ZPDL08	0,50	
	10,5	ZPDL10	1,-	
	13,0	ZPDL12	2,-	
	17,0	ZPDL16	3,-	

Vrut - šestihranná hlava	Délka [mm]	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	50	ZVRD06	2,-	ø 6mm
	60	ZVRD08	4,-	ø 8mm
	70	ZVRD10	8,-	ø 10mm
	-	-	-	
	-	-	-	

Trhací nýt	Rozměr [mm]	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	4,0x8	ZNTA84	1,-	Al/ST
	4,0x8	ZNTI84	2,50	Nerez
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

Konzola	Rozměr [mm]	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	27/18	ZKON31	112,-	300mm
	27/18	ZKON51	152,-	500mm
	38/40	ZKON43	290,-	400mm
	-	-	-	
	-	-	-	

Sestava plus pro konzolu	Délka [mm]	Kód	Cena [Kč / ks]	Pozn.
	50	ZKSP08	18,-	Pro 27/18mm
	40	ZKSP12	40,-	Pro 38/40mm
	-	-	-	
	-	-	-	

ČST/STN EN 14471 Systémové komíny s plastovými vložkami

Požadavky a zkušební metody



Výrobce:

Almeva AG
Industriestrasse 6
CH-9220 Bischofszell
info@almeva.ch
www.almeva.ch



Označení výrobku:

Plastové komínové vložky
“ALMEVA EASY”
Provedení: jednovrstvé pevné / flexibilní
dvouvrtvé (koncentrické)

Jméno, funkce odpovědné osoby:

Jürg Braun
jednatel Almeva AG

Místo notifikace:

TÜV Industrie Service GmbH
Mnichov, Německo

Číslo certifikace:

CE 0036 CPD 9165 001

Charakteristika původních dokumentů podle ČSN/STN EN 14471, příloha ZA

0.1	PP Systém odkouření jednovrstvý pevný / flexibilní	EN 14471	øGrp.1+2	T120	H1	O	W	2	O20	I	E	L	jednovrstvý systém odkouření spalinová cesta: PP
0.1	PP Systém odkouření jednovrstvý pevný / flexibilní	EN 14471	øGrp.3	T120	P1	O	W	2	O20	I	E	L	jednovrstvý systém odkouření spalinová cesta: PP
0.2	PP Systém odkouření koncentrický	EN 14471	øGrp.1+2	T120	H1	O	W	2	O00	I	E	L1	dvouvrtvý systém odkouření spalinová cesta: PP opláštění: plast
0.2	PP Systém odkouření koncentrický	EN 14471	øGrp.3	T120	P1	O	W	2	O00	I	E	L1	dvouvrtvý systém odkouření spalinová cesta: PP opláštění: plast
0.3	PP Systém odkouření koncentrický	EN 14471	øGrp.1+2	T120	H1	O	W	2	O00	E	E	L0	dvouvrtvý systém odkouření spalinová cesta: PP opláštění: ocel, hliník
0.3	PP Systém odkouření koncentrický	EN 14471	øGrp.3	T120	P1	O	W	2	O00	E	E	L0	dvouvrtvý systém odkouření spalinová cesta: PP opláštění: ocel, hliník
0.4	PP Systém odkouření koncentrický	EN 14471	øGrp.1+2	T120	H1	O	W	2	O00	E	E	L0	dvouvrtvý systém odkouření spalinová cesta: PP opláštění: nerezová ocel
0.4	PP Systém odkouření koncentrický	EN 14471	øGrp.3	T120	P1	O	W	2	O00	E	E	L0	dvouvrtvý systém odkouření spalinová cesta: PP opláštění: nerezová ocel

Popis výrobku													Úsek / Tvarovka PP – Systém odkouření
Číslo normy													Pevnost v tlaku max. výška (starr): 30 m max. výška (flex): 30 m
Teplotní třída													Zatížení větrem volná výška nad posledním držákem [0.1 / 0.2 / 0.3 - 1.5 m] [0.4 - 3.0 m]
Tlaková třída													Tepelný odpor 0.00 m²KW
Třída odolnosti při vyhoření sazí													Třída reakce na oheň E
Třída odolnosti proti působení kondenzátu													Pevnost v ohybu n.p.d.
Třída odolnosti proti korozi													Tlaková ztráta hodnota odpovídá ČSN/STN EN 13384
Vzdálenost od hořlavých materiálů													
Umístění													
Třída reakce na oheň													
Třída opláštění													

ČSN/STN EN 1856 - 1 Systémové kovové komíny
ČSN/STN EN 1856 - 2 Kovové vložky a kouřovody
Požadavky a zkušební metody



Zastoupení výrobce:

Almeva East Europe s.r.o.
Družstevní 501
664 43 Želešice

Označení výrobku:

Hliníkové komínové vložky
„LINEA TOP AL“
Provedení: jednovrstvé
dvouvrstvé (koncentrické)

Jméno, funkce odpovědné osoby:

Pavel Mareček
jednatel Almeva East Europe s.r.o.

Místo notifikace:

Kiwa Nederland B.V.
Wilmersdorf 50
7300 AC Apeldoorn
27/07/2009

Číslo certifikace:

0063 - CPD - 50906 0063 - CPD - 50907



Charakteristika průvodních dokumentů podle ČSN/STN EN 1856-1:2003-A1:2006 / ČSN/STN EN 1856-2:2004

0.1	AL 80, 100 systém odkouření jednovrstvý	ČSN/STN EN 1856 - 1,2	T200	P1	W	Vm	L13	100	O50	jednovrstvý systém odkouření spalinová cesta: Al
0.2	AL 80, 100 systém odkouření jednovrstvý	ČSN/STN EN 1856 - 1,2	T200	P1	W	Vm	L13	150	O50	jednovrstvý systém odkouření spalinová cesta: Al
0.3	AL 80, 100 systém odkouření jednovrstvý	ČSN/STN EN 1856 - 1,2	T200	P1	W	Vm	L10	200	O50	jednovrstvý systém odkouření spalinová cesta: Al
0.4	AL 60/100, 80/125 systém odkouření koncentrický	ČSN/STN EN 1856 - 1,2	T200	P1	W	Vm	L13	100	O50	dvouvrstvý systém odkouření spalinová cesta: Al opláštění: Al, ocel
0.5	AL 60/100, 80/125 systém odkouření koncentrický	ČSN/STN EN 1856 - 1,2	T200	P1	W	Vm	L13	150	O50	dvouvrstvý systém odkouření spalinová cesta: Al opláštění: Al, ocel
0.6	AL 60/100, 80/125 systém odkouření koncentrický	ČSN/STN EN 1856 - 1,2	T200	P1	W	Vm	L10	200	O50	dvouvrstvý systém odkouření spalinová cesta: Al opláštění: Al, ocel

Popis výrobku										
Číslo normy										
Teplotní třída										
Tlaková třída										
Třída odolnosti proti působení kondenzátu										
Třída odolnosti proti korozi										
Specifikace materiálu										
Tloušťka materiálu										
Třída odolnosti při vyhoření sazí s údajem o vzdálenosti od stavebních hříslavých materiálů										

ČSN/STN EN 1856 - 2 Kovové vložky a kouřovody

Požadavky a zkušební metody



Zastoupení výrobce:

Almeva East Europe s.r.o.
Družstevní 501
664 43 Želešice



Označení výrobku:

Nerezové flexibilní komínové vložky
„INOX FLEX Typ 904 G WF“
Provedení: jednovrstvé

Jméno, funkce odpovědné osoby:

Pavel Mareček
jednatel Almeva East Europe s.r.o

Místo notifikace:

TÜV Süd Industrieservice

Číslo certifikace:

0036 - CPD - 9198 003

Charakteristika průvodních dokumentů podle ČSN/STN EN 1856-2:2004 příloha ZA, tab. ZA.2

0.1	kovový systém odkouření jednovrstvý	ČSN/STN EN 1856 - 2	T200	P1	W	V2	L50	010	O	jednovrstvá flexibilní trubka s těsnícím prostředkem instalovaná v šachtě
0.2	kovový systém odkouření jednovrstvý	ČSN/STN EN 1856 - 2	T400	N1	D/W	V2	L50	010	G	jednovrstvá flexibilní trubka instalovaná v šachtě

Popis výrobku										Úsek / Tvarovka Kovový systém odkouření
Číslo normy										Pevnost v tlaku Max. zatížení - viz. tech. podklady
Teplotní třída										Tlaková ztráta Flex. trubky - 1,5 podle zkoušek FH Trier Tvarovky - podle EN 13384-1 Tab. B8
Tlaková třída										Tepelný odpor 0.00 m ² K/W při 200°C
Třída odolnosti proti působení kondenzátu										Odolnost proti mrazu Ano
Třída odolnosti proti korozi										Čištění Systém odkouření smí být čištěn pouze čistícím zařízením z plastu nebo nerezavějící nerez oceli.
Specifikace materiálu										
Tloušťka materiálu										
Třída odolnosti při vyhoření sazí s údajem o vzdálenosti od stavebních hořlavých materiálů										

ČSN/STN EN 1856 - 2 Kovové vložky a kouřovody
Požadavky a zkušební metody



Zastoupení výrobce: Almeva East Europe s.r.o.
Družstevní 501
664 43 Želešice



Označení výrobku: Ocelový pevný kouřovod
„KH“
Provedení: jednovrstvé

Jméno, funkce odpovědné osoby: Pavel Mareček
jednatel Almeva East Europe s.r.o

Místo notifikace: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Praha

Číslo certifikace: 1020 - CPD - 060028690

Charakteristika průvodních dokumentů podle ČSN/STN EN 1856-2:2010

0.1	kovový systém odkouření jednovrstvý	ČSN/STN EN 1856 - 2	T400	N1	D	Vm	L01	150	O	jednovrstvý pevný kouřovod spalinová cesta: ocel
0.2	kovový systém odkouření jednovrstvý	ČSN/STN EN 1856 - 2	T400	N1	D	Vm	L01	200	O	jednovrstvý pevný kouřovod spalinová cesta: ocel

										Úsek / Tvarovka Kovový systém odkouření
Popis výrobku										Pevnost v tlaku Max. zatížení - viz. tech. podklady
Číslo normy										Tepelný odpor 0.00 m ² K/W při 400°C
Teplotní třída										Odolnost proti mrazu Ano
Tlaková třída										Tlaková ztráta hodnota odpovídá ČSN/STN EN 13384
Třída odolnosti proti působení kondenzátu										
Třída odolnosti proti korozi										
Specifikace materiálu										
Tloušťka materiálu										
Třída odolnosti při vyhoření sazí s údajem o vzdálenosti od stavebních hořlavých materiálů										



Prohlášení o vlastnostech PoV

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011

0036 CPD 9165 001

1 Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami podle EN 14471:2013

2 Systém: Almeva Easy a Almeva Double

Provedení: 0.1 do 0.6

- | | | |
|-----|---|--|
| 0.1 | T120 - P1 - O - W - 2 - O20 - I - E - L | jednovrstvý systém odkouření pro olej a plyn (od DN 200) |
| 0.2 | T120 - H1 - O - W - 2 - O20 - I - E - L | jednovrstvý systém odkouření pro olej a plyn (do DN 160) |
| 0.3 | T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - I - E - L | dvouvrstvý systém odkouření pro olej a plyn (od DN 200) |
| 0.4 | T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - I - E - L | dvouvrstvý systém odkouření pro olej a plyn (do DN 160) |
| 0.5 | T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - I - E - L | dvouvrstvý systém (exteriér) odkouření pro olej a plyn (od DN 200) |
| 0.6 | T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - I - E - L | dvouvrstvý systém (exteriér) odkouření pro olej a plyn (do DN 160) |

Varianty provedení:

Varianta 0.1 - 0.2	Systém je distribuován jako Almeva Easy
Varianta 0.3 - 0.6	Systém je distribuován jako Almeva Double

Použití:

Systém odvodu spalin, podtlak

Systém odvodu spalin, přetlak

Instalace do budovy nebo na ni

Pro olejové nebo plynové spotřebiče

Vnitřní potrubí (vedoucí spaliny): PPH

Venkovní potrubí (interiér): ocel, nerezová ocel, hliník, plast

Venkovní potrubí (exteriér): nerezová ocel, nerezová ocel práškově lakovaná / galvanizovaná

Datum: červenec 2013

3 Spalinový systém určený pro odvedení spalin od spotřebiče do atmosféry

4

Almeva AG
Industriestrasse 6
CH - 9220 Bischofszell
info@almeva.ch
www.almeva.eu

6 Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: 2+

7 Oznámený subjekt č. 0036 TÜV Industrie Service GmbH, Mnichov (Německo) vydal ES certifikáty systému řízení výroby č. 0036 - CPD - 9165 001 (osvědčení o shodě výroby č. 0036 - CPR - 9165 001), na základě počáteční inspekce ve výrobním závodě a systému řízení výroby a průběžného dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby.

9 Vlastnosti uvedené v prohlášení:			strana 2
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	
Pevnost v tlaku (maximální výška)	do 30 m	EN 14471:2013	
Odolnost proti zatížení větrem (volně stojící délka nad posledním kotvením)	Provedení 0.5 a 0.6 (s kónickým hrdlem): 3 m nad posledním kotvením	EN 14471:2013	
Odolnost proti zatížení větrem (maximální délka mezi dvěmi kotvením)	Provedení 0.5 a 0.6 (s kónickým hrdlem): 4 m mezi dvěmi kotvením	EN 14471:2013	
Požární odolnost (teplotní třída, odolnost proti vyhoření sazí, vzdálenost od hořlavých materiálů, třída opláštění)	0.1 - 0.2: I (bez opláštění) E (s opláštěním) 0.3 - 0.6: E (s kovovým opláštěním) 0.1 - 0.6: O (bez odolnosti proti vyhoření sazí) 0.1 - 0.2: Odstup ≥ 20 mm 0.3 - 0.6: Odstup ≥ 0 mm 0.1 - 0.2: L (bez opláštění) 0.3 - 0.6: L0 (s kovovým opláštěním) 0.3 - 0.4: L1 (s PP-opláštěním)	EN 13501-1 EN 14471:2013	
Plynotěsnost	0.1 - 0.6: P1 \geq DN 160 0.1 - 0.6: H1 \leq DN 160	EN 14471:2013	
Teplotní třída	0.1 - 0.6: T120	EN 14471:2013	
Dimenze	0.1 - 0.6: DN 60 0.1 - 0.6: DN 80 0.1 - 0.6: DN 110 0.1 - 0.6: DN 125 0.1 - 0.6: DN 160 0.1 - 0.6: DN 200 0.1 - 0.2: DN 250 0.1 - 0.2: DN 315	EN 14471:2013	
Tepelný odpor	0.1 - 0.6: R00	EN 14471:2013	
Tlaková ztráta	odpovídá EN13384-1	EN 14471:2013	
Pevnost tahu za ohybu	0.1 - 0.6: ≤ 1.5 m	EN 14471:2013	

9 Vlastnosti uvedené v prohlášení: (pokračování) strana 3		
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v tahu za ohybu (maximální ohyb)	45 °	EN 14471:2013
Třída odolnosti proti působení kondenzátu	W	EN 14471:2013
Třída odolnosti proti korozi	2	EN 14471:2013
Odolnost proti UV záření	vybrané prvky	EN 14471:2013
Teplotní třída	T120	EN 14471:2013
Třída reakce na oheň	E	EN 13501-1 EN 14471:2013
Odpor zamrznutí / tání	NPD	EN 14471:2013
Nebezpečné látky	uvedené látky	dle národních ustanovení
<p>10 Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.</p> <p>Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.</p> <p>Podepsán za výrobce a jeho jménem:</p> <p>Almiva AG Industriestrasse 6 CH - 9220 Bischofszell Tel.: +41 71 644 90 20 Fax: +41 71 644 90 29</p> <p>_____ Jürg Braun (jednatel)</p> <p>Bischofszell, 29. července 2013</p>		

ZERTIFIKAT



CERTIFICADO



СЕРТИФИКАТ



ЗЕРТИФИКАТ



CERTIFICATE



ZERTIFIKAT



Industrie Service

ZERTIFIKAT

0036 CPD 9165 001

Revision 01

Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über die Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten für Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie), ergänzt um die Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 wird bestätigt, dass für die

System-Abgasanlage Typ ALMEVA EASY mit einer Innenschale aus starren und flexiblen Rohren und Formstücken aus PP Ausführungen

ohne Außenschale

≤ DN 160	EN 14 471	T120 H1 O W 2 O20 I E L
> DN 160	EN 14 471	T120 P1 O W 2 O20 I E L

mit Kunststoffaußenschale

≤ DN 160	EN 14 471	T120 H1 O W 2 O00 I E L1
> DN 160	EN 14 471	T120 P1 O W 2 O00 I E L1

mit metallischer Außenschale

≤ DN 160	EN 14 471	T120 H1 O W 2 O00 E E L0
> DN 160	EN 14 471	T120 P1 O W 2 O00 E E L0

hergestellt von

Almeva AG
Industriestr. 6
9220 Bischofszell, Schweiz

in den Herstellwerken

Industriestr. 6
9220 Bischofszell, Schweiz

- eine **erstmalige Typprüfung**, durchgeführt von TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Bericht Nr. A 1661-00/07 sowie
- eine **werkseigene Produktionsüberwachung** vorliegt.

Die benannte Stelle TÜV SÜD Industrie Service GmbH hat die Erstprüfung des Werkes und der werkseigenen Produktionsüberwachung durchgeführt und führt weiterhin die ständige Überwachung, Beurteilung und Abnahme der werkseigenen Produktionsüberwachung durch.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Anforderungen für die Zertifizierung der werkseigenen Produktionsüberwachung entsprechend Anhang ZA der Norm

DIN EN 14 471: 2005-11

erfüllt werden.

Das Zertifikat wurde erstmalig am 2008-03-15 ausgestellt und ist gültig, solange die genannte Norm, die Herstellbedingungen und die werkseigene Produktionsüberwachung nicht wesentlich geändert sowie die Bedingungen des Zertifizierungsvertrags eingehalten werden.

München, 2011-11-21

J. Steiglechner

TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH, WESTENDSTRASSE 199, D-80686 MÜNCHEN

TÜV®

[illegible]

[illegible]

This image shows a full page of blank graph paper. The background is a very light gray, and it is covered by a grid of thin, dark gray lines. The grid consists of small, equal-sized squares that extend across the entire area of the page, leaving no margins or other markings.



almeva AG
Industriestrasse 6
CH-9220 Bischofszell
Switzerland
Tel.: +41 71 644 90 20
E-mail: info@almeva.ch



almeva Italia s.r.l.
Viale del lavoro 7
I-37069 Villafranca di Verona
Italy
Tel.: +390 456 391 399
E-mail: info@almevaitalia.it



almeva East Europe s.r.o.
Družstevní 501
CZ-664 43 Želešice u Brna
Czech Republic
Tel.: +420 513 033 101
E-mail: cz@almeva.eu



almeva Deutschland GmbH
Gewerbegebiet 7
D-09306 Königshain-Wiederau
Germany
Tel.: +49 37 20 28 59 24 0
E-mail: verkauf@almeva.com



SEG ALMEVA Ibérica SL
Parque Empresarial de Utebo
Avda. Miguel Servet S/M, Nave 14
E-50180 Utebo – Zaragoza
Spain
Tel.: +34 647 911 328
E-mail: es@almeva.eu



almeva Slovakia s.r.o.
Bratislavská 119
SK-911 05 Trenčín
Slovakia
Tel.: +421 692 041 642
E-mail: sk@almeva.eu




GFK France S.A.R.L.
Parc d'Activité Les Pierailleuses
F-79360 Granzay-Gript
France
Tel.: +33 613 022 075
E-mail: gfkfrance@aol.com



Almeva in Greece
Λ. Φιλαδέλφειας 342
GR-13671 Αχαρνάι, Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 2322970
E-mail: info@almeva.gr



almeva Hungary Kft.
Gyár utca 2
H-2040 Budaörs
Hungary
Tel.: +36 23 880 835
E-mail: hu@almeva.eu



Váš partner:

Tiskové chyby vyhrazeny.